



شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۱۴۰۵/۰۶۷

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
- ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
- ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت بر عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
- ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
- ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
- ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
- ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
- ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
- ۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.
- ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
- ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.
- ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
- ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
- ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).
- ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
- ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- ۱۸- بازگشایی پاکت بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
- ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
- ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
- ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست، پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.

موارد فوق روئیت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت

شماره استعلام/مناقصه: ۱-۰۲۷/۱۴۰۵/۰۵
 شماره پرونده: TCTO1405-0514
 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۳

برگ استعلام بهاء (فرم ب)



شرکت ایران ترانسفو

زمانبندی نیاز		قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
روز	روز							
				KG	۱,۵۰۰	میگرد آلیاژی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۱۹۹	۱
				KG	۳,۲۸۰	میگرد آلیاژی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۲۰۵	۲
				KG	۴,۴۵۰	لوله فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۳۳۱	۳
				KG	۵,۰۰۰	ورق استیل	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۵۱۰۶	۴
				KG	۱,۰۴۲	لوله فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۳۱۰	۵
				KG	۱,۰۰۰	تسمه فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۱۱۰	۶
				KG	۱۳,۰۰۰	میگرد فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۱۷۷	۷
				KG	۷,۰۰۰	نیم میگرد فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۱۶۰	۸
				KG	۱,۰۰۰	نشی فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۲۶۱	۹
				KG	۱۹,۸۰۵	نشی فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۲۶۲	۱۰
				KG	۲,۰۰۰	نشی فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۲۶۳	۱۱
				KG	۱,۵۳۰	لوله فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۳۱۷	۱۲
				KG	۱,۲۸۰	لوله فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۳۲۲	۱۳
				KG	۷,۰۶	لوله فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۳۳۶	۱۴
				KG	۷,۵۰۰	لوله فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۳۳۷	۱۵
				KG	۴,۰۰۰	ناودانی فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۳۵۱	۱۶
				KG	۳,۰۱۵	ناودانی فولادی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۳۵۳	۱۷
				KG	۱۵۰	تیر آهن	۰,۸۲۱۱۱۰,۲۱۷۸۰	۱۸
				KG	۲,۰۰۰	تسمه آلیاژی	۰,۸۲۱۱۱۰,۱۴۱۲۸۰	۱۹
				PC	۸	زانویی ۹۰ درجه	۰,۹۷۱۱۱۰,۱۴۴۳۶	۲۰

زمانبندی نیاز										شرح کالا	کد کالا	ردیف

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت / فروشگاه قید گردد.

توضیحات: ۱- پرداخت بصورت نقدی و پس از دریافت و تایید کالا صورت خواهد گرفت.


۲- کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بعهده فروشنده می باشد و می بایست در بهاء واحد لحاظ گردد.

۳- در ارائه قیمت مقدار مورد نیاز مد نظر قرار گیرد و با توجه به وزن هر شاخه، حداقل مقدار قابل تحویل با پوشش مقدار نیاز قید گردد و پیشنهاد قیمت صرفاً برای کالای آماده تحویل مطابق مشخصات درخواستی ارائه گردد


۴- ارائه قیمت می بایستی در خصوص کالای آماده به ارسال صورت پذیرد.

۵- به تشخیص مناقصه گذار محموله ها بازرسی در محل خواهند شد.

۶- ارسال محموله های مازاد جدا خودداری گردد در غیر اینصورت محموله مازاد با هزینه تاسیس کننده به ایشان عودت خواهد شد.

تأیید: 

نام و نام خانوادگی: مهدی سلطانی مهر آبادی

امضا و تاریخ:  ۲۵/۱

تنظیم:

نام و نام خانوادگی: تقی اورنگی 

امضا و تاریخ:

اینجناب آقا/ خانم..... مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه اعلام می دارم که در تاریخ با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط و آگداری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط و آگداری ندارم.

مهر و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۵ می باشد.

شماره: استعلام/مناقصه: ۱۴۰۵/۰۶۷-۱
 شماره پرونده: TCTO1405-0514
 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۳

برگ استعلام فنی (فرم الف)



شرکت ایران ترانسفو

مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	EN-10060- X45CrNiW189 -42*6000- P	میلگرد آلیاژی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۹	۱
	EN-10060- X5CrNi1810 -12*4000- P	میلگرد آلیاژی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۲۰۵	۲
	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۲۹۸/۵*۱۷/۵-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۱	۳
	Plate DIN-EN-10029:1991-Special Tolerance For -Flatness: S - 30Ax1000x4000-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	ورق استیل	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۰۶	۴
	- DIN-EN-10220:2003- St37-2 -114.3x3.6x6000 EN-10305-1:2010- Seamless	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۰	۵
	DIN-EN-10058:2004- St37-2 -8*60*6000	تسمه فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۱۰	۶
	DIN-EN-10278:1999+PL- St37-2 -8*3000- h12	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۷۷	۷
	Half-round-20 * 6000-DIN-1018- St37-2	نیم میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۶۰	۸
	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2	نیشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۴۶۱	۹
	DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۵۰*۵۰*۵۰-۵۰	نیشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۴۶۲	۱۰
	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2	نیشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۴۶۳	۱۱
	DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۷۰*۷۰*۷۰-۷۰	نیشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۴۱۷	۱۲
	DIN-EN-10220:2003- St37-2	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۲	۱۳
	EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۱۶۸/۳*۱۲/۵-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۶	۱۴
	DIN-EN-10220:2003- St37-2	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۷	۱۵
	EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۴۰۶/۴*۲۵-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۷	۱۵
	DIN-EN-10220:2003- St37-2	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۷	۱۵
	EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۴۸/۳*۲۲-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۱	۱۶
	DIN-1026-1:2009- St37-2 U240*6000-DIN-EN-10279:2000-	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۱	۱۶
	DIN-1026-1:2009- St37-2 U300*6000-DIN-EN-10279:2000-	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۳	۱۷

Handwritten signature and stamp area.

مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN 1025-2 IPB140;6000	تیر آهن	۰۸۲۱۱۱۰۲۱۷۸۰	۱۸
	-Flat Steel Bar- ITS-ME26- 01- Item3-Form I ۶۰۰۰*۳۵۳۰ ۱۲Cr Mo V69-	تسمه آلیاژی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۲۸۰	۱۹
	DIN-EN10253-2;DN65-2D-TYPEA;ST37-4;76.1*2.9	زانویی ۹۰ درجه	۰۹۷۱۱۱۰۱۴۴۳۶	۲۰
	DIN-EN10253-2;DN125-2D-TYPEA;ST37-4;139.7*4	زانویی ۹۰ درجه	۰۹۷۱۱۱۰۱۴۴۳۵	۲۱
	DIN-EN10220- DN65-76.1*2.9*3000	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۹۹	۲۲
	DIN-EN10220- DN125-139.7*4*4000	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۹۸	۲۳
	Plate DIN-EN-10029;1991-Special Tolerance For -Flatness: S -10 A *1000*2000-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	ورق استیل	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۰۳	۲۴
	Plate DIN-EN-10029;1991-Special Tolerance For -Flatness: S -15 A *1500*6000-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	ورق استیل	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۰۵	۲۵
	Plate DIN-EN-10029;1991-Special Tolerance For -Flatness: S -20Ax1500x6000 -EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	ورق استیل	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۰۷	۲۶
	Plate DIN-EN-10029;1991-Special Tolerance For -Flatness: S -6Ax2000x3000-DIN-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	ورق استیل	۰۸۲۱۱۱۰۱۲۰۱۰	۲۷
	DIN-EN-10278;1999+C- X5CrNi1810 -12*3000-h12	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۲۰۳	۲۸
	EN-10060- St37-2 -20*6000- N -DIN-17100	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۶۱	۲۹
	EN-10060- St37-2 -25*4000- N -DIN-17100	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۶۳	۳۰
	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰*۱۲/۵*۱/۸- DIN EN 10056-1:1998,DIN EN 10056-2:1994-03 St37-2=200x100x12x3000	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۱	۳۱
	BS-EN-10210-2:2006- St37-2 -10*160*160*6000	نشئی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۰۰۱۹۷	۳۲
	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰*۱۲۰*۱۲۰*۱۲۰- DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰*۱۵۰*۱۵۰*۱۵۰- درجه	قوطی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۰۱	۳۳
	ELBOW EN-10253-2:2008- Type A - 3D - 90 St37-4 -۶۰۳*۲/۱-	نشئی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۷	۳۴
		نشئی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۸	۳۵
		زانویی لوله کشی	۰۹۷۱۱۱۰۱۴۴۱۳	۳۶

امین

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی
۳۷	۰۹۷۱۱۱۰۱۴۴۰۷	زانویی لوله کنشی	ELBOW EN-10253-2:2008- Type A - 3D - 90 درجه SI37-4 - ۸۸۹*۳۷۲-
۳۸	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۸	ناودانی فولادی	DIN-1026-1:2009- St37-2 U160*6000-DIN-EN-10279:2000-
۳۹	۰۸۲۱۱۱۰۱۲۰۱۱	ورق استیل	Plate DIN-EN-10029:1991-Special Tolerance For -Flatness: S - 6A *1500*3000-DIN-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10

توضیحات: ورق استیل های درخواستی میبایست بدون هر گونه تاب و موج (طولی شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سینوسی، نعلی) و شکستگی بوده و از نوع نگیر باشد. میلگردهای فولادی می بایست مطابق استاندارد درخواست شده در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه (بدون زنگ زدگی و تاب و پوسته سطحی، بصورت تمیز و عاری از هر گونه روغن و آلودگی با بسته بندی مناسب و مهار شده ارسال گردند. با توجه به انجام عملیات ماشینکاری روی میلگردها و حساسیت محل مصرف و عدم پذیرش هر گونه ترک، از کیفیت فرآیند تولید میلگردها اطمینان حاصل نموده و گواهی سازنده ارائه گردد



ناودانی، نشی، قوطی و تیر آهن درخواست شده می بایست مطابق با استاندارد درخواستی (سنگین)، در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه، بدون تاب و زنگ زدگی، عاری از پوستگی، بصورت تبدیل شده و با بسته بندی مناسب تحویل گردند.

لوله و زانویی های فولادی درخواست شده مطابق استاندارد و با ابعاد درخواست شده می بایست بدون درز بوده و سطح و داخل آنها عاری از زنگ زدگی، روغن، ناصافی، لاک و رنگ و ... باشند و با بسته بندی مناسب و مهار شده تحویل گردند. (ابعاد دقیق محموله آماده تحویل اعلام گردد). جهت لوله های فولادی با قطر ۵۰ میلیمتر و کمتر تست خمش انجام خواهد شد.

تسمه درخواست شده مطابق استاندارد و میبایست عاری از هر گونه زنگ زدگی، تاب طولی، شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سینوسی، نعلی و ... باشند، محل کیش ابتدا و انتهای تسمه ها و محل های غیر یکپارچه جداولی گردد، لیه تسمه های بصورت کاملاً گونیا و عاری از تیزی، لهدگی و ناصافی باشد.

کلیه محموله های تبدیل شده با بسته بندی کاملاً مناسب و مهار شده حداکثر به وزن یک تن تحویل گردند.

در صورت مشاهده مشکلات کیفی در هر مرحله از مصرف اقلام درخواستی، محموله به هزینه تامین کننده عودت و نمی بایست در اسرع وقت جایگزین گردد

نام و نام خانوادگی: نقی اورنگی	تاریخ و امضا:
	
تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:
در پاکت (الف) قرار داده شود.	مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ می باشد.