



شرکت ایران ترانسفو

شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۴۵/۰۵/۱۴۰۵

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
 - ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت بر عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
 - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
 - ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
 - ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
 - ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
 - ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
 - ۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.
 - ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
 - ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.
 - ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
 - ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
 - ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).
 - ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
 - ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 - ۱۸- بازگشایی پاکت بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
 - ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 - ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 - ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
 - ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.
- موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت



برگ اعلام فنی (فرم الف)

مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	TUN 901240 ISO 1461	گالوانیزاسیون رادیاتور	۸۲۱۰۰۰۰	۱
مشخصات و امضاء:	نام و نام خانوادگی: سمیه نوری تاریخ و امضاء:	شرح کالا: گالوانیزاسیون رادیاتور ۲۰ پره و ۲۰ پره به بالا توضیحات: گالوانیزاسیون ۶۵٪ رادیاتور ۲۰ پره و زیر ۲۰ پره و گالوانیزاسیون ۲۰٪ رادیاتور ۲۰ پره به بالا ابعاد رادیاتور: حداکثر طول (ارتفاع): ۳۵۰ mm، حداکثر عمق: ۱۷۰ mm، عرض: ۵۵۰ mm ضخامت ورق رادیاتور: ۱,۲ mm ضخامت لوله کلکتور متصل کننده پره ها: ۳-۳,۵ mm روش کار: بصورت گالوانیزه گرم (HOT DEEP GALVANIZING) (غوطه ور کردن در روی مذاب) مطابق با استاندارد ISO ۱۴۶۱ و ISO ۹۰۱۲۴۰ روش کار و مشخصات تمیز کاری شامل جرمی گیری، شستشو با آب گرم، اسید شویی، شستشو با آب سرد، غوطه وری در مواد واسطه ای (فلاکس FLUX) پیش گرم در کوره مخصوص، غوطه ور کردن در حمام مذاب روی انجام مراحل مختلف تمیز کاری شامل جرمی گیری، شستشو با آب گرم، اسید شویی، شستشو با آب سرد، غوطه وری در مواد واسطه ای (فلاکس FLUX) پیش گرم در کوره مخصوص، غوطه ور کردن در حمام مذاب روی و خشک کردن ۱- انجام مراحل مختلف تمیز کاری شامل جرمی گیری، شستشو با آب گرم، اسید شویی، شستشو با آب سرد، غوطه وری در مواد واسطه ای (فلاکس FLUX) پیش گرم در کوره مخصوص، غوطه ور کردن در حمام مذاب روی و خشک کردن ۲- سطوح گالوانیزه شده باید کاملاً صاف و یکپارچه بوده و عاری از هر گونه سرباره مذاب، حباب هوا و ذرات اضافه باشد. ۳- روش کار در مراحل مختلف باید به نحوی پیش بینی گردد که پس از عمل گالوانیزه هیچگونه تغییر فرمی در سطوح رادیاتور ایجاد نشده و پره ها کاملاً مسطح و یکپارچه باشد. ۴- ضخامت گالوانیزه بر اساس TUN ۹۰۱۲۴۰ خواهد بود. ۵- شرایط حمل و نقل و بسته بندی باید بنحوی در نظر گرفته شود که در طول جابجایی درون کارگاهی و بین شهری از ایجاد هر گونه صدمه ای در رادیاتورها و سطوح گالوانیزه شده جلوگیری نماید، توضیح اینکه کارفرما، رادیاتورهای موضوع قرارداد را در بسته بندی مناسب (در پالت‌های چوبی) برای پیمانکار ارسال می نماید و پیمانکار نیز پس از انجام گالوانیزه، مجدداً در همان بسته بندی بنحو مطلوب به کارفرما تحویل نماید. در فصول بارندگی بایستی پالتها به تفکیک شرینگ حرازی شده تا در مسیر حمل از کیفیت شدن و نشستن گرد و غبار بر روی رادیاتورها جلوگیری گردد. ۶- لطفاً ابعاد وان توسط پیمانکار مشخص گردد. ۷- استفاده از سیم کسل جهت مهار رادیاتورها هنگام حمل مجاز نبوده و بایستی از بندهای پارچه ای (لر نشمی) جهت مهار رادیاتورها هنگام حمل و نقل استفاده گردد. مهر و امضاء مدعو/مسئول تامین کننده		
نام و نام خانوادگی: پریسا هودمان تاریخ و امضاء:	نام و نام خانوادگی: سمیه نوری تاریخ و امضاء:	شرح کالا: گالوانیزاسیون رادیاتور	کد کالا: ۸۲۱۰۰۰۰	ردیف: ۱
در پاکت (الف) قرار داده شود.	مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ می باشد.			

شماره استعلام/مناقصه: ۱-۴۵-۰۴۵/۱۴۰۵

شماره پرونده: PPD1405-0380

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳







برگ استعلام بهاء (فرم ب)


شرکت ایران ترانسفو

زمانبندی نیاز		مقدار نیاز واحد	شرح کالا	کد کالا	ردیف
		۲۸۵۰	گالوانیزاسیون رادیاتور	۸۲۱۰۰۰۰	۱
		۲۸۵۰	افزوده (ریال)		
		۲۸۵۰	بدون ارزش		
		۲۸۵۰	افزوده (ریال)		
			قیمت واحد بدون ارزش		
			افزوده (ریال)		

با عنایت به اهمیت زمان تحویل ارقام در انتخاب تامین کننده، لازم است ارقام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/ فروشنده قید گردد.

توضیحات: زمانبندی نیاز مطابق اولویت اعلامی خواهد بود.
 معیار توزین نهائی، باسکول ایران ترانسفو می باشد.
 گالوانیزاسیون رادیاتور سایز کوچک (۲۰ پره و زیر ۲۰ پره): ریال
 گالوانیزاسیون سایز بزرگ (۲۰ پره به بالا): ریال
 اعلام هزینه بازکاری رادیاتورهایی که نیاز به رنگبری، اسید شویی و بازکاری دارند:
 اعلام درصد دستمزد از قیمت واحد اعلام شده:
 اعلام رادیاورها (در تمام فصول سال) بلافاصله پس از گالوانیزاسیون توسط شرکت گالوانیزه کننده با کاور نایلونی بطور مناسب پوشانده (ششک) گردد.

تایید:  نام و نام خانوادگی: سیمه نوری
 امضا و تاریخ:  امضا و تاریخ: 
 نام و نام خانوادگی: برسا دودمان
 امضا و تاریخ: 

اینجناب آقا/خانم: مدیر/مسئول/شرکت/فروشگاه اعلام می دارم که در تاریخ با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط و گذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط و گذاری ندارم.
 مهر و امضا: 

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ می باشد.