

Date:

Ref:

شماره: ۲۲-۰۵۰۶۸۹

تاریخ: ۱۴۰۵.۰۲.۲۷



موضوع: مناقصه خرید انواع پیچ، مهره و واشر

شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو در نظر دارد اقلام درخواستی را به شرح جدول پیوست مطابق زمانبندی های اعلام شده از طریق مناقصه به پیشنهاد دهنده با بهترین شرایط واگذار نماید، شرایط شرکت در مناقصه به شرح زیر می باشد:

۱. ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
۲. به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین باشد برنده اعلام خواهد شد.
۴. هر گونه کسورات قانونی (به جز مالیات و ارزش افزوده) به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت کارکرد کسر گردیده و به نام برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد.
۵. در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از معامله امتناع ورزد سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
۶. سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد نزد شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشائی پاکتها آزاد خواهد شد.
۷. هیچ پیشنهاد دهنده حق تماس با خریدار از زمان بازگشائی پاکتها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
۸. هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشائی پاکتها تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
۹. پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته و تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ به واحد دبیرخانه شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو تحویل گردد.
۱۰. بهای هر محموله دریافتی ۴۰ روز پس از تأیید آن به فروشنده پرداخت خواهد شد.
۱۱. محل تحویل کالا درب کارخانه زنجان (توسعه پست‌های ایران ترانسفو) بوده و کلیه هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده فروشنده می باشد که بایستی در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.
۱۲. در صورت تشخیص توسعه پست‌های ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله، قبل از حمل انجام خواهد شد.
۱۳. این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
۱۴. این شرکت حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
۱۵. شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست مختار است. (تا سقف ۲۵٪)
۱۶. شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۷. بازگشایی پاکت بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
۱۸. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
۱۹. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

موارد فوق رؤیت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت



اقدام کننده:

The OEM Partner of SIEMENS Company & The Exclusive Distributor of ORMAZABAL Company

SIEMENS



MTIC
INTERCERT

ORMAZABAL
velatia

South Dey St., No. 1 Industrial Zone,
Zanjan / Iran

P.O. Box: 45331-44637

Tel: +98 24 32223001-2

Fax: +98 24 32223017

DIN EN ISO 9001:2015-

14001:2015-45001:2018

Certificate Nr. 21-Q-

1002703-MTIC

زنجان، شهرک صنعتی شماره یک، انتهای بلوار پروفیسور ثبوتی،

خیابان دی جنوبی، کد پستی: ۴۵۳۳۱-۴۴۶۳۷

تلفن: ۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۰۱-۲

فاکس: ۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۱۷

Website: www.Itsdco.ir

Email: itsdco.sup@gmail.com

Date:

Ref:

شماره: ۲۲-۰۵۰۶۸۹

تاریخ: ۱۴۰۵.۰۲.۲۷

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه شماره ۲۲-۰۵۰۶۸۹

۱. فیش واریزی، ضمانت نامه بانکی و یا اصل چک صیادی ثبت شده به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بنام شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو. (مشخصات حساب بانکی شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو: شماره حساب ۵۶۹۰۱۳۱۵ بانک ملت و یا شماره حساب ۲۲۴۸۴۱۳۰۶۰۰۹ بانک ملی - با شناسه واریزی: شناسه شرکت و یا کد ملی شخص؛ لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی / حقوقی، کدملی / شناسه ملی، کد اقتصادی اشخاص حقوقی، آدرس و تلفن پشت فیش واریزی قید گردد.)
۲. ارائه سوابق کاری مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان سابق.
۳. روزنامه رسمی و آخرین آگهی تصمیمات و تغییرات.
۴. پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ تا ۳، مشخصات فنی و برگ تائید شده شرایط شرکت در مناقصه.
۵. پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی.
۶. ارائه قیمت می بایستی در برگ اعلام بهاء شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو که حاوی نوع و مقدار کالا و زمانبندی می باشد، انجام پذیرد.
۷. پاکت الف و ب باید بصورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ به واحد دبیرخانه شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو تحویل گردد.

آدرس: زنجان - شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد)، انتهای بلوار پرفسور ثبوتی -
خیابان دی جنوبی
واحد خرید توسعه پستهای ایران ترانسفو
صندوق پستی: ۴۵۳۳۱-۵۵۸۹۵

تلفن: ۰۲۴-داخلی ۱۳۵ - ۳۲۲۲۳۰۰۱

اقدام کننده: عبدلی

اقدام کننده:

The OEM Partner of SIEMENS Company & The Exclusive Distributor of ORMAZABAL Company

SIEMENS

South Dey St., No. 1 Industrial Zone,
Zanjan / Iran

P.O. Box: 45331-44637

Tel: +98 24 32223001-2

Fax: +98 24 32223017

MTIC
INTERCERT

DIN EN ISO 9001:2015-

14001:2015-45001:2018

Certificate Nr. 21-Q-

1002703-MTIC

ORMAZABAL
velatia

زنجان، شهرک صنعتی شماره یک، انتهای بلوار پرفسور ثبوتی،

خیابان دی جنوبی، کد پستی: ۴۵۳۳۱-۴۴۶۳۷


تلفن: ۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۰۱-۲

فاکس: ۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۱۷

Website: www.Itsdco.ir

Email: itsdco.sup@gmail.com

پاکت الف		شرح کالا		ردیف
شماره مناقصه: ۲۲-۰۵۰۶۸۹		شرح کالا		
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷		شرح کالا		
کد مدرک: 31-FM-09/00		شرح کالا		
مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده		شرح کالا		
		DIN 933-m10*25	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۱
		DIN 934-m10	مهره شش گوش گالوانیزه زرد	۲
		m10-قطر داخلی ۱۰/۵	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ	۳
		DIN 9021-۲/۵	ضخامت ۲/۵ میلیمتر	
		DIN127-m10	واشر فنری گالوانیزه زرد	۴
		DIN933-m8*45	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۵
		DIN 934-m8	مهره شش گوش گالوانیزه زرد	۶
		m8-قطر داخلی ۸/۵	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ	۷
		DIN 9021	ضخامت ۲ میلیمتر	
		m8	واشر فنری گالوانیزه زرد	۸
		m6*100	پیچ آنی گالوانیزه	۹
		m12*70	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۱۰
		M6*25	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد پوشی واشر دار گالوانیزه زرد	۱۱
		۶*۱۵	پیچ سرعدسی خود قلاویز زیمنس	۱۲
		m4*10	پیچ خزینه ای سرمه ای گالوانیزه	۱۳
		۶*۱۲	پیچ سر عدسی خود قلاویزی زیمنس	۱۴



برگ استعلام بهاء (الف)



مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا	ردیف
		پیچ سر خزینه آلی ۸*۲۰	۱۵
		پیچ سر خزینه آلن خور گالوانیزه M8*20	۱۶
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*90	۱۷
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m8*60	۱۸
		پیچ اتاقی گالوانیزه زرد m10*25	۱۹
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*100	۲۰
		پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار M8*15	۲۱
		پیچ سر استوانه ای با شیار تخت گالوانیزه زرد DIN84-m4*15	۲۲
		پیچ شبروانی سرمته ای m6*40	۲۳
		پیچ سر خزینه گالوانیزه زرد ۵*۱۰	۲۴
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN933-m8*50	۲۵
		پیچ خزینه ای گالوانیزه زرد m6*30 تخت	۲۶
		پیچ شبروانی سرمته ای گالوانیزه m6*15	۲۷
		پیچ آلی گالوانیزه زرد DIN912-m6*15	۲۸
		پیچ اتاقی گالوانیزه زرد m6*25	۲۹
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN 933-m10*25	۳۰
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN933-m8*40	۳۱



ردیف	شرح کالا	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده
۳۲	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*70		
۳۳	پیچ واشر دار خشک سفید ۱۰*۶		
۳۴	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 10*6-m6 DIN933		
۳۵	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد پیچ سر مته ای گالوانیزه واشر دار 20*8 M8		
۳۶	پیچ سر مته ای گالوانیزه واشر دار 10*4-m4 DIN7504		
۳۷	پیچ سر مته ای گالوانیزه واشر دار 15*4-m4 DIN 7504		
۳۸	مهره شش گوش گالوانیزه زرد m42		
۳۹	مهره پرچی گالوانیزه زرد m10		
۴۰	مهره ارت استیل 48*20 M8 (نقشه دارد)		
۴۱	مهره کاسه نمدی گالوانیزه زرد (اورینگ دار) 5/982-985 DIN		
۴۲	مهره واشر دار دنده ای M8		
۴۳	مهره شش گوش استیل 70-82 A2-DIN 934		
۴۴	مهره دنباله دار ریتال m8		
۴۵	مهره کشویی گالوانیزه زرد M6		
۴۶	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ 5-m5 DIN9021		
۴۷	واشر تخت استیل 70-82 A2-DIN 125		
۴۸	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ 8-m8 قطر داخلی 5/8 قطر بیرونی 24 ضخامت 2 میلیمتر 9021-DIN		
۴۹	میخ پرچ آلومینیومی فشنگی 18*4		
۵۰	میخ پرچ آلومینیومی فشنگی سر پهن 4*12-DIN 7337		
۵۱	میخ پرچ فولادی قطر 6 طول 10 میلیمتر 7337-ISO 15977		
۵۲	پیچ دنده ای گالوانیزه بوکسی واشر دار 8-8-15 M8-DIN 6921		



ردیف	شرح کالا	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده
۵۳	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی واشردار M6*20-DIN 6921		
۵۴	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی واشردار M5*20-		
۵۵	مهره واشردار دنده ای M8-8.8-DIN 6923		
۵۶	مهره واشردنده ای M6		
۵۷	مهره پرچی گالوانیزه سفید m5		
۵۸	مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m8		
۵۹	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*90		
۶۰	پیچ سر خزینه آلی ۸*۲۰		
۶۱	پیچ سر خزینه آلن خور گالوانیزه M8*20		
۶۲	پیچ آلی گالوانیزه زرد m10*30		
۶۳	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*100		
۶۴	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*80		
۶۵	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*80		
۶۶	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد M16*35-DIN933		
۶۷	پیچ آلی گالوانیزه زرد M8*40-DIN-912		
۶۸	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*20		
۶۹	پیچ سر استوانه ای با شیار تخت گالوانیزه زرد M4*10-1207 7985-DIN EN ISO		
۷۰	پیچ آلی گالوانیزه زرد M12*30-DIN 7984		
۷۱	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد M8*50-DIN933		
۷۲	پیچ آلی گالوانیزه زرد M15 - DIN912		
۷۳	پیچ آلی گالوانیزه زرد M10*40-DIN912		
۷۴	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*25		



مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا	ردیف
		پیچ شش گوش استیل A2-70 12*20 DIN933-m	۷۵
		پیچ سر خزینه گالوانیزه زرد ۱۰*۵	۷۶
		پیچ سر استوانه ای با شیار تخت گالوانیزه زرد 15*4 DIN84-m	۷۷
		پیچ خزینه ای سر مته ای ۴۰*۴	۷۸
		پیچ شش گوش استیل A2-70 6*20 DIN 933-m	۷۹
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 12*40 m	۸۰
		پیچ شبروانی گالوانیزه 15*6 m	۸۱
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 10*70 m	۸۲
		پیچ شش گوشه گالوانیزه زرد 10*45 M	۸۳
		پیچ آلنی استیل A2-70 12*6 DIN 912-m	۸۴
		پیچ اتاکی گالوانیزه زرد 25*6 m	۸۵
		پیچ آلنی استیل DIN912-A2-70 15*6 m	۸۶
		پیچ سر خزینه گالوانیزه زرد ۱۵*۵	۸۷
		پیچ خود رزوه زن گالوانیزه سفید 15*6 M (زمینس) - DIN7500 - PE	۸۸
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 30*6 DIN 933-m	۸۹
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 10*5 m	۹۰
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 30*8 DIN 933-m	۹۱
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 15*10 m	۹۲
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 20*8 m	۹۳
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 15*6 DIN 933-m	۹۴
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 50*10 m	۹۵
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 15*8 DIN 933-m	۹۶



مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا	ردیف
		DIN 933-m10*25 پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۹۷
		DIN 933-m10*35 پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۹۸
		m10*30 پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۹۹
		M6*15-ISO4162-DIN6921 پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار	۱۰۰
		m6*20 پیچ سرخزینه گالوانیزه زرد	۱۰۱
		m10*40 پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۱۰۲
		DIN7504-m4*10 پیچ سرمه ای گالوانیزه واشردار	۱۰۳
		DIN 933-m6*25 A2-70 پیچ شش گوش استیل	۱۰۴
		m6*20 پیچ اتافی گالوانیزه زرد	۱۰۵
		DIN 6921-M6*20 پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار	۱۰۶
		m6*15 پیچ شیرواتی سرمه ای گالوانیزه	۱۰۷
		DIN 933-m6*20 پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۱۰۸
		DIN933-m6*25 پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۱۰۹
		DIN933-m8*25 پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۱۱۰
		DIN603-m8*25 پیچ اتافی گالوانیزه زرد	۱۱۱
		M8*15 پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار	۱۱۲
		DIN9021-m5 واشتر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ	۱۱۳
		M6*25 پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار گالوانیزه زرد	۱۱۴
		M8*25 پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار گالوانیزه زرد	۱۱۵
		واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ m16- قطر داخلی ۱۷ قطر بیرونی ۳۸-۴۰ ضخامت ۳ میلیمتر	۱۱۶
		واشر تخت گالوانیزه زرد دور کوچک m16- قطر داخلی ۱۷ قطر بیرونی ۳۰ ضخامت ۳ میلیمتر - DIN1441	۱۱۷



مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا	ردیف
		M8*20 بیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار گالوانیزه زرد M8*20	۱۱۸
		DIN 125/DIN7980-m16 واشر فنری گالوانیزه زرد	۱۱۹
		m12 قطر داخلی ۱۳ قطر بیرونی ۲۸-۳۲ ضخامت ۳ واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ	۱۲۰
		DIN125-m8 واشر تخت استیل A2-70	۱۲۱
		m12 قطر داخلی ۱۳ قطر بیرونی ۲۴ ضخامت ۲.۵ واشر تخت گالوانیزه زرد دور کوچک	۱۲۲
		DIN 125/DIN7980-m12 واشر فنری گالوانیزه زرد	۱۲۳
		m8 واشر تخت گالوانیزه زرد	۱۲۴
		DIN127-m6 واشر فنری گالوانیزه زرد	۱۲۵
		m8 واشر فنری گالوانیزه زرد	۱۲۶
		m24 مهره شش گوش گالوانیزه زرد	۱۲۷
		m42 مهره شش گوش گالوانیزه زرد	۱۲۸
		m10 مهره پرچی گالوانیزه زرد	۱۲۹
		m12*30*25 A2-70 مهره ارت استیل	۱۳۰
		M8 مهره واشردار دنده ای	۱۳۱
		A2-70-m6*12*16 مهره ارت استیل	۱۳۲
		m16 مهره شش گوش گالوانیزه زرد	۱۳۳
		m8 مهره پرچی گالوانیزه زرد	۱۳۴
		A2-70 M8*20*48 مهره ارت استیل (نقشه دارد)	۱۳۵
		M8 مهره کشویی گالوانیزه زرد	۱۳۶
		DIN 985-982/m5 مهره کاسه نمدی گالوانیزه زرد (اورینگ دارد)	۱۳۷
		m8 مهره دنباله دار ریتال	۱۳۸






ردیف	شرح کالا	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده
۱۳۹	مهره شش گوش استیل A2-70 DIN 934-m8		
۱۴۰	مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m8		
۱۴۱	مهره تاجدار استیل A2-70 DIN 1587-m6		
۱۴۲	مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m6		
۱۴۳	مهره شش گوش استیل A2-70 DIN 934-m6		
۱۴۴	مهره کشویی گالوانیزه زرد M6		
۱۴۵	مهره شش گوش گالوانیزه زرد DIN 934-m10		
۱۴۶	مهره شش گوش گالوانیزه زرد DIN 934-m8		
۱۴۷	آی بولت گالوانیزه سفید DIN 580-M36		
۱۴۸	آی بولت گالوانیزه سفید DIN 580-M24		
۱۴۹	پیچ خودرو گالوانیزه زرد m4*20		
۱۵۰	میخ پرچ فولادی قطر ۶ طول ۱۵ میلیمتر -DIN 7337-ISO 15977		
۱۵۱	پیچ شبروانی سر مته ای گالوانیزه m6*15		
۱۵۲	پیچ سر مته ای گالوانیزه و اشردار DIN7504-m4*10		
۱۵۳	میخ پرچ آلومینیومی فشنگی DIN7337*۱۲ -		
۱۵۴	پیچ اتاقی گالوانیزه سفید m6*30		
۱۵۵	پیچ اتاقی گالوانیزه سفید m8*30		
۱۵۶	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی و اشردار DIN 6921-M8*20-8.8		
۱۵۷	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی و اشردار DIN 6921-M8*25-8.8		
۱۵۸	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی و اشردار DIN 6921-M8*15-8.8		
۱۵۹	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی و اشردار DIN 6921-M10*20-8.8		
۱۶۰	پیچ شش گوش گالوانیزه سفید DIN933-m8*40		




مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا	ردیف
		DIN933-m6*25 سفید گوش گالوانیزه	۱۶۱
		m5*20 سفید گوش گالوانیزه	۱۶۲
		m6*60 سفید گوش گالوانیزه	۱۶۳
		DIN 933-m10*25 سفید گوش گالوانیزه	۱۶۴
		M8-8-DIN 6923 سفید دار دنده ای گالوانیزه	۱۶۵
		M10-8-8-DIN 6923 سفید دار دنده ای گالوانیزه	۱۶۶
		M6 سفید دار دنده ای گالوانیزه	۱۶۷
		M6 کشویی گالوانیزه سفید	۱۶۸
		DIN 934-m8 سفید گوش گالوانیزه	۱۶۹
		DIN 934-m10 سفید گوش گالوانیزه	۱۷۰
		m12 سفید گوش گالوانیزه	۱۷۱
		m8 سفید فشر فشری گالوانیزه	۱۷۲
		DIN 125/DIN7980-m12 سفید گالوانیزه فشر فشری	۱۷۳
		واشر تخت گالوانیزه سفید دور بزرگ m8 قطر داخلی ۸/۵ قطر بیرونی ۲۴ ضخامت ۲ میلیتر - DIN 9021	۱۷۴
		واشر تخت گالوانیزه سفید m8	۱۷۵
		واشر تخت گالوانیزه سفید دور بزرگ m12 قطر داخلی ۱۳ قطر بیرونی ۳۸-۳۲ ضخامت ۳ میلیتر	۱۷۶
		m8 سفید گوش گالوانیزه سر پرچی	۱۷۷
		m10 قطر خارجی ۲۰ میلیتر - واشر تخت گالوانیزه سفید - ضخامت ۲ میلیتر	۱۷۸
		DIN127-m10 سفید فشری	۱۷۹
		m10*40 سفید گوش گالوانیزه	۱۸۰



مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا	ردیف
		DIN 6921-M10*25-8.8 واشردار 8.8 پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی	۱۸۱
<p>توضیحات : ۱- پیچ و مهره و واشرهای گالوانیزه، گرید ۸.۸ است.</p> <p>۲- حتماً بایستی تمامی برگه استعلام الف و ب بعد از تکمیل بصورت مهر و امضا شده ارسال گردد.</p> <p>۳- پیش فاکتورهایی که در سایر فرمت ها ارسال کردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.</p> <p>۴- کلیه اقلام پس از نامه سفارش بایستی در بازه نهایتاً یک ماهه تأمین گردند در غیر این صورت به تأمین کننده دیگری سفارش گذاری می شود.</p> <p>۵- پیشنهاد قیمت حد اقل بایستی ۱۵ روز کاری اعتبار داشته باشد.</p> <p>۷- ارائه تضمین توسط پرنندگان در مرحله سفارش گذاری الزامیست.</p>			
مهر و امضا تأمین کننده	 مدیر خرید: محمدرضا بختیاری ارزند	 سرپرست خرید: امید سلهرانی	تنظیم کننده: منقظی عبدلی 

پاکت ب		برگ استعلام بهاء (ب)				شرح کالا و ابعاد		ردیف
شماره مناقصه: ۲۲-۰۵۰۶۸۹	شماره درخواست خرید	شماره درخواست خرید	واحد	تعداد				
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.							
کد مدرک: 31-FM-09/00								
بهاء واحد (ریال)								
		۵۸۵	عدد	۱۰۷۲۴۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 25*10-m DIN 933			۱
		۵۸۵	عدد	۱۰۷۲۴۰	مهره شش گوش گالوانیزه زرد 10-m DIN 934			۲
		۵۸۵	عدد	۲۱۴۴۸۰	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ 10-m قطر داخلی ۱۰/۵ قطر بیرونی ۲۸ ضخامت ۲/۵ میلیمتر - DIN 9021			۳
		۵۸۵	عدد	۱۰۷۲۴۰	واشر فنری گالوانیزه زرد 10-m DIN 127			۴
		۵۸۵	عدد	۱۸۳۸۴	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 45*8-m DIN 933			۵
		۵۸۵	عدد	۱۸۳۸۴	مهره شش گوش گالوانیزه زرد 8-m DIN 934			۶
		۵۸۵	عدد	۳۶۷۶۸	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ 8-m قطر داخلی ۸/۵ قطر بیرونی ۲۴ ضخامت ۲ میلیمتر - DIN 9021			۷
		۵۸۵	عدد	۱۸۳۸۴	واشر فنری گالوانیزه زرد 8-m			۸
		۲۶۴	عدد	۲۵	پیچ آلتی گالوانیزه 100*6-m			۹
		۲۶۴	عدد	۵۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 70*12-m			۱۰
		۲۶۴	عدد	۱۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشر دار گالوانیزه زرد 25*6-M			۱۱
		۲۶۴	عدد	۱۰۰	پیچ سر عدسی خود قلاویز زیننس ۱۵*۶			۱۲



شرکت توسعه تجارت خدمات ایران توانسکو
(سهولتی خاص)



بهاء واحد (ریال)	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	شماره درخواست خرید	واحد	تعداد	شرح کالا و ابعاد	ردیف
		۲۶۴	عدد	۱۰۰	پیچ خزینه ای سرمته ای گالوانیزه m4*10	۱۳
		۲۶۴	عدد	۱۰۰	پیچ سر عدسی خود فلاویزی زیمنس ۱۲*۶	۱۴
		۲۶۴	عدد	۱۵۰	پیچ سر خزینه آلی ۲۰*۸	۱۵
		۲۶۴	عدد	۱۵۰	پیچ سر خزینه آلن خور گالوانیزه M8*20	۱۶
		۲۶۴	عدد	۱۵۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*90	۱۷
		۲۶۴	عدد	۲۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m8*60	۱۸
		۲۶۴	عدد	۳۰۰	پیچ اتاقی گالوانیزه زرد m10*25	۱۹
		۲۶۴	عدد	۳۵۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*100	۲۰
		۲۶۴	عدد	۴۵۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار M8*15	۲۱
		۲۶۴	عدد	۴۵۰	پیچ سر استوانه ای با شیار تخت گالوانیزه زرد DIN84-m4*15	۲۲
		۲۶۴	عدد	۵۰۰	پیچ شیروانی سرمته ای m6*40	۲۳
		۲۶۴	عدد	۶۰۰	پیچ سر خزینه گالوانیزه زرد ۱۰*۵	۲۴
		۲۶۴	عدد	۷۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN933-m8*50	۲۵
		۲۶۴	عدد	۷۰۰	پیچ خزینه ای گالوانیزه زرد m6*30 تخت	۲۶
		۲۶۴	عدد	۱۰۰۰	پیچ شیروانی سرمته ای گالوانیزه m6*15	۲۷



بهاء واحد (ریال)	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	شماره درخواست خرید	واحد	تعداد	شرح کالا و ابعاد	ردیف
		۲۶۴	عدد	۱۰۰۰	پیچ آنی گالوانیزه زرد DIN912 - m6*15	۲۸
		۲۶۴	عدد	۱۰۰۰	پیچ اتاقی گالوانیزه زرد m6*25	۲۹
		۲۶۴	عدد	۱۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN 933-m10*25	۳۰
		۲۶۴	عدد	۱۵۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN933-m8*40	۳۱
		۲۶۴	عدد	۱۵۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*70	۳۲
		۲۶۴	عدد	۱۵۰۰	پیچ واشر دار خشک سفید ۱۰*۶	۳۳
		۲۶۴	عدد	۴۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN933-m6*10	۳۴
		۲۶۴	عدد	۴۵۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد M8*20	۳۵
		۲۶۴	عدد	۶۰۰۰	پیچ سر منته ای گالوانیزه واشر دار 10*15	۳۶
		۲۶۴	عدد	۲۹۰۰۰	پیچ سر منته ای گالوانیزه واشر دار 15*4	۳۷
		۲۶۴	عدد	۵۰	مهره شش گوش گالوانیزه زرد m42	۳۸
		۲۶۴	عدد	۱۱۰	مهره پرچی گالوانیزه زرد m10	۳۹
		۲۶۴	عدد	۲۰۰	مهره ارت استیل-48*20 M8 A2-70 (نقشه دارد)	۴۰
		۲۶۴	عدد	۲۵۰	مهره کاسه نمندی گالوانیزه زرد (اورینگ دار) m5/982-985 DIN	۴۱
		۲۶۴	عدد	۱۰۰۰	مهره واشر دار دنده ای M8	۴۲
		۲۶۴	عدد	۳۷۰۰	مهره شش گوش استیل A2-70 m8 DIN 934	۴۳
		۲۶۴	عدد	۴۰۰۰	مهره دنباله دار ریتال m8	۴۴
		۲۶۴	عدد	۱۶۵۰۰	مهره کشویی گالوانیزه زرد M6	۴۵
		۲۶۴	عدد	۲۰۰	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ 5-m DIN9021	۴۶
		۲۶۴	عدد	۵۰۰۰	واشر تخت استیل A2-70 m8 DIN125	۴۷



ردیف	شرح کالا و ابعاد	تعداد	واحد	شماره درخواست خرید	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	بهاء واحد (ریال)
۴۸	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ m8 قطر داخلی ۵/۸ قطر بیرونی ۲۴ ضخامت ۲ میلیمتر 9021 DIN - میخ پرچ آلومینیومی فشنگی ۴*۱۸	۳۱۰۰۰	عدد	۲۴۴		
۴۹	میخ پرچ آلومینیومی فشنگی ۴*۱۸	۳۰۰	عدد	۲۴۴		
۵۰	میخ پرچ آلومینیومی فشنگی سر پهن ۴*۱۲-12*4 DIN	۳۰۰۰	عدد	۲۴۴		
۵۱	میخ پرچ فولادی قطر ۶ طول ۱۰ میلیمتر 15977 ISO /DIN	۳۵۰۰	عدد	۲۴۴		
۵۲	پیچ دنده ای گالوانیزه بوکسی واشردار 8.8-M8*15-DIN	۲۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۵۳	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی واشردار 20-M6*6-DIN 6921	۲۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۵۴	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی واشردار 20-M5	۲۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۵۵	مهره واشردار دنده ای 6923 DIN 8.8-M8	۵۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۵۶	مهره واشردار دنده ای M6	۲۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۵۷	مهره پرچی گالوانیزه سفید m5	۲۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۵۸	مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m8	۵۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۵۹	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 90*10 m	۵۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۰	پیچ سر خزینه آلتی ۲۰*۸	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۱	پیچ سر خزینه آن خور گالوانیزه 20*8 M	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۲	پیچ آلتی گالوانیزه زرد 30*10 m	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۳	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 100*12 m	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		



ردیف	شرح کالا و ابعاد	تعداد	واحد	شماره درخواست خرید	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	بهاء واحد (ریال)
۶۴	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*80	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۵	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*80	۵۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۶	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN933-m16*35	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۷	پیچ آلنی گالوانیزه زرد DIN-912-m8*40	۴۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۸	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*20	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۶۹	پیچ سر استوانه ای با شیار تخت گالوانیزه زرد -DIN EN ISO 1207 7985-m4*10	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۰	پیچ آلنی گالوانیزه زرد -DIN 7984-M12*30	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۱	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد DIN933-m8*50	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۲	پیچ آلنی گالوانیزه زرد m6*15 - DIN912	۱۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۳	پیچ آلنی گالوانیزه زرد DIN912-m10*40	۲۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۴	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*25	۲۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۵	پیچ شش گوش استیل DIN933-m12*20 A2-70	۲۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۶	پیچ سر خزینه گالوانیزه زرد ۵*۱۰	۳۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۷	پیچ سر استوانه ای با شیار تخت گالوانیزه زرد DIN84-m4*15	۳۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۸	پیچ خزینه ای سر مته ای ۴*۴۰	۳۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۷۹	پیچ شش گوش استیل DIN 933-m6*20 A2-70	۳۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۸۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*40	۳۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۸۱	پیچ شیریوانی گالوانیزه m6*15	۵۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۸۲	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*70	۵۰۰۰	عدد	۲۴۷		
۸۳	پیچ شش گوشه گالوانیزه زرد M10*45	۵۰۰۰	عدد	۲۴۷		



بهاء واحد (ریال)	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	شماره درخواست خرید	واحد	تعداد	شرح کالا و ابعاد	ردیف
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	پیچ آلنی استیل A2-70 *12 m6	۸۴
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰	پیچ اتاقی گالوانیزه زرد *25 m6	۸۵
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	پیچ آلنی استیل A2-70-DIN912 *15 m6	۸۶
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	پیچ سرخزینه گالوانیزه زرد *۱۵ ۵	۸۷
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰	پیچ خود رزوه زن گالوانیزه سفید *15 M6 (زیمنس) - DIN7500 - PE	۸۸
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *30 m6-DIN 933	۸۹
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *10 m5	۹۰
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *30 m8-DIN 933	۹۱
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *15 m10	۹۲
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *20 m8	۹۳
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *15 m6-DIN 933	۹۴
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *50 m10	۹۵
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *15 m8-DIN 933	۹۶
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *25 m10-DIN 933	۹۷
		۲۴۷	عدد	۳۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *35 m10-DIN 933	۹۸
		۲۴۷	عدد	۴۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *30 m10	۹۹
		۲۴۷	عدد	۴۰۰۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد یوکسی واشردار M6*15-ISO4162-DIN6921	۱۰۰
		۲۴۷	عدد	۴۰۰۰۰	پیچ سرخزینه گالوانیزه زرد *20 m6	۱۰۱
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد *40 m10	۱۰۲



بهاء واحد (ریال)	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	شماره درخواست خرید	واحد	تعداد	شرح کالا و ابعاد	ردیف
		۲۴۷	عدد	۶۰۰۰۰	پیچ سرمه ای گالوانیزه واشردار 10*4-m4-DIN7504	۱۰۳
		۲۴۷	عدد	۶۰۰۰۰	پیچ شش گوش استیل 70-A2 25-m6-DIN 933	۱۰۴
		۲۴۷	عدد	۶۰۰۰۰	پیچ اتاقی گالوانیزه زرد 20*6-m6	۱۰۵
		۲۴۷	عدد	۶۰۰۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار 20*6-M6-DIN 6921	۱۰۶
		۲۴۷	عدد	۶۰۰۰۰	پیچ شیروانی سرمه ای گالوانیزه 15*6-m6	۱۰۷
		۲۴۷	عدد	۶۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 20*6-m6-DIN 933	۱۰۸
		۲۴۷	عدد	۷۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 25*6-m6-DIN933	۱۰۹
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 25*8-m8-DIN933	۱۱۰
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰۰	پیچ اتاقی گالوانیزه زرد 25*8-m8-DIN603	۱۱۱
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار 15*8-M8	۱۱۲
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ 5-m5-DIN9021	۱۱۳
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار گالوانیزه زرد 25*6-M6	۱۱۴
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار گالوانیزه زرد 25*8-M8	۱۱۵
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ 16-m16 قطر داخلی ۱۷ قطر بیرونی ۳۸-۴۰ ضخامت ۳ میلیمتر	۱۱۶
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰	واشر تخت گالوانیزه زرد دور کوچک 16-m16 قطر داخلی ۱۷ قطر بیرونی ۳۰ ضخامت ۳ میلیمتر - DIN1441	۱۱۷
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشردار گالوانیزه زرد 20*8-M8	۱۱۸
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰	واشر فنی گالوانیزه زرد 16-m16/DIN 125	۱۱۹
		۲۴۷	عدد	۳۰۰۰۰	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ 12-m12 قطر داخلی ۱۳ قطر بیرونی ۲۸-۳۲ ضخامت ۳ میلیمتر	۱۲۰
		۲۴۷	عدد	۳۰۰۰۰	واشر تخت استیل 70-A2 25-m8-DIN125	۱۲۱



بهاء واحد (ریال)	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	شماره درخواست خرید	واحد	تعداد	شرح کالا و ابعاد	ردیف
		۲۴۷	عدد	۳۰۰۰۰	واشر تخت گالوانیزه زرد دور کوچک- m12 قطر داخلی ۱۲ قطر بیرونی ۲۴ ضخامت ۲.۵ میلیمتر DIN1441 -	۱۳۲
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰۰	واشر فنری گالوانیزه زرد m12-DIN 125/DIN7980	۱۳۳
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰۰	واشر تخت گالوانیزه زرد m8	۱۳۴
		۲۴۷	عدد	۳۰۰۰۰۰	واشر فنری گالوانیزه زرد m6-DIN127	۱۳۵
		۲۴۷	عدد	۴۰۰۰۰۰	واشر فنری گالوانیزه زرد m8	۱۳۶
		۲۴۷	عدد	۱۰۰	مهروه شش گوش گالوانیزه زرد m24	۱۳۷
		۲۴۷	عدد	۵۰۰	مهروه شش گوش گالوانیزه زرد m42	۱۳۸
		۲۴۷	عدد	۵۰۰	مهروه پرچی گالوانیزه زرد m10	۱۳۹
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰	مهروه ارت استیل A2-70 *25 *30 m12	۱۴۰
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	مهروه واشر دار دنده ای M8	۱۴۱
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	مهروه ارت استیل *16 *12 *70-A2	۱۴۲
		۲۴۷	عدد	۳۰۰۰	مهروه شش گوش گالوانیزه زرد m16	۱۴۳
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰	مهروه پرچی گالوانیزه زرد m8	۱۴۴
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	مهروه ارت استیل- *48 *20 *70 M8 (نقشه دارد)	۱۴۵
		۲۴۷	عدد	۵۰۰۰	مهروه کشویی گالوانیزه زرد M8	۱۴۶
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰	مهروه کاسه نمدی گالوانیزه زرد (اورینگ دار) m5-DIN 985-982	۱۳۷
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰	مهروه دنباله دار ریتال m8	۱۳۸
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰۰	مهروه شش گوش استیل A2-70 m8-DIN 934	۱۳۹
		۲۴۷	عدد	۲۰۰۰۰	مهروه پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m8	۱۴۰






بهاء واحد (ریال)	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	شماره درخواست خرید	واحد	تعداد	شرح کالا و ابعاد	ردیف
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰	مهره تاجدار استیل A2-70 m6 DIN 1587-m6	۱۴۱
		۲۴۷	عدد	۲۵۰۰۰	مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m6	۱۴۲
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰۰	مهره شش گوش استیل A2-70 m6 DIN 934-m6	۱۴۳
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰۰	مهره کشویی گالوانیزه زرد M6	۱۴۴
		۲۴۷	عدد	۱۰۰۰۰۰	مهره شش گوش گالوانیزه زرد DIN 934-m10	۱۴۵
		۲۴۷	عدد	۱۵۰۰۰۰	مهره شش گوش گالوانیزه زرد DIN 934-m8	۱۴۶
		۲۴۷	عدد	۲۰۰	آی بولت گالوانیزه سفید M36-DIN 580	۱۴۷
		۲۴۷	عدد	۳۰۰	آی بولت گالوانیزه سفید M24-DIN 580	۱۴۸
		۲۴۷	عدد	۲۰۰	پیچ خودرو گالوانیزه زرد m4*20	۱۴۹
		۵۳۶	عدد	۲۹۲۰	میخ پرچ فولادی قطر ۶ طول ۱۵ میلیمتر -DIN 7337-ISO 15977	۱۵۰
		۵۳۶	عدد	۲۱۹۰	پیچ شبروانی سر مته ای گالوانیزه m6*15	۱۵۱
		۵۳۶	عدد	۲۹۲۰۰	پیچ سر مته ای گالوانیزه و اشردار 10*4 DIN7504-m4	۱۵۲
		۵۳۶	عدد	۷۳۰۰	میخ پرچ آلومینیومی فشنگی ۱۲*3374 - DIN7337	۱۵۳
		۵۳۶	عدد	۲۹۲۰	پیچ اتاقی گالوانیزه سفید m6*30	۱۵۴
		۵۳۶	عدد	۵۸۴۰	پیچ اتاقی گالوانیزه سفید m8*30	۱۵۵
		۵۳۶	عدد	۱۱۶۸۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی و اشردار 8.8*20 DIN 6921-M8	۱۵۶
		۵۳۶	عدد	۵۸۴۰	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی و اشردار 8.8*25 DIN 6921-M8	۱۵۷
		۵۳۶	عدد	۸۷۶۰	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی و اشردار 8.8*15 DIN 6921-M8	۱۵۸
		۵۳۶	عدد	۷۳۰۰	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی و اشردار 8.8*20 DIN 6921-M10	۱۵۹





بهاء واحد (ریال)	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	شماره درخواست خرید	واحد	تعداد	شرح کالا و ابعاد	ردیف
		۵۳۶	عدد	۲۱۹۰	پیچ شش گوش گالوانیزه سفید 40*8-DIN933	۱۶۰
		۵۳۶	عدد	۹۴۹۰	پیچ شش گوش گالوانیزه سفید 25*6-DIN933	۱۶۱
		۵۳۶	عدد	۷۳۰۰	پیچ شش گوش گالوانیزه سفید 20*5-m	۱۶۲
		۵۳۶	عدد	۷۳۰	پیچ شش گوش گالوانیزه سفید 60*6-m	۱۶۳
		۵۳۶	عدد	۷۳۰	پیچ شش گوش گالوانیزه سفید 25*10-m DIN 933	۱۶۴
		۵۳۶	عدد	۱۴۴۵۴۰	مهره واشر دار دنده ای گالوانیزه سفید 8.8-DIN M8	۱۶۵
		۵۳۶	عدد	۷۳۰۰	مهره واشر دار دنده ای گالوانیزه سفید 8.8-DIN M10	۱۶۶
		۵۳۶	عدد	۲۹۲۰	مهره واشر دار دنده ای گالوانیزه سفید M6	۱۶۷
		۵۳۶	عدد	۲۹۲۰	مهره کشویی گالوانیزه سفید M6	۱۶۸
		۵۳۶	عدد	۲۱۹۰	مهره شش گوش گالوانیزه سفید 8-m DIN 934	۱۶۹
		۵۳۶	عدد	۱۴۶۰	مهره شش گوش گالوانیزه سفید 10-m DIN 934	۱۷۰
		۵۳۶	عدد	۲۵۵۵	مهره شش گوش گالوانیزه سفید 12-m	۱۷۱
		۵۳۶	عدد	۲۱۹۰	واشر فنری گالوانیزه سفید m8	۱۷۲
		۵۳۶	عدد	۲۵۵۵	واشر فنری گالوانیزه سفید 12-m DIN 125/DIN7980	۱۷۳
		۵۳۶	عدد	۱۴۶۰	واشر تخت گالوانیزه سفید دور بزرگ 8-m قطر داخلی ۸/۵ قطر بیرونی ۲۴ ضخامت ۲ میلیمتر DIN 9021	۱۷۴
		۵۳۶	عدد	۱۴۶۰	واشر تخت گالوانیزه سفید m8	۱۷۵
		۵۳۶	عدد	۲۵۵۵	واشر تخت گالوانیزه سفید دور بزرگ 12-m قطر داخلی ۱۲ قطر بیرونی ۳۸-۳۲ ضخامت ۳ میلیمتر	۱۷۶
		۵۳۶	عدد	۲۱۹۰۰	مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه سفید m8	۱۷۷
		۵۳۶	عدد	۳۶۵۰	واشر تخت گالوانیزه سفید - 10m قطر خارجی ۲۰ میلیمتر - ضخامت ۲ میلیمتر	۱۷۸





ردیف	شرح کالا و ابعاد	تعداد	واحد	شماره درخواست خرید	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	بهاء واحد (ریال)
۱۷۹	واشر فنری گالوانیزه سفید m10-DIN127	۳۶۵۰	عدد	۵۳۶		
۱۸۰	پیچ شش گوش گالوانیزه سفید m10*40	۳۶۵۰	عدد	۵۳۶		
۱۸۱	پیچ دنده ای گالوانیزه سفید بوکسی واشردار 8.8-25-M10-DIN 6921	۳۶۵۰	عدد	۵۳۶		
کارشناس خرید						
نام و نام خانوادگی: مرتضی عبدلی امضاء و تاریخ		سرپرست خرید		مدیر خرید		
نام و نام خانوادگی: امید سهرابی امضاء و تاریخ		نام و نام خانوادگی: امید سهرابی امضاء و تاریخ		نام و نام خانوادگی: محمدرضا بختیاری امضاء و تاریخ		
اینجناب آقای / خانم مدیر فروش / مدیر عامل ، شرکت / مؤسسه اعلام می دارم که با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچگونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری را ندارم.						
نام و نام خانوادگی مدیر/مسئول فروش تامین کننده : مهر و امضاء						




Type 1



Type 2



Type 3



Type 4



سازمان مهندسی و معماران
 مهره جوسی

تولرانس تمامی ابعاد ± 0.1 میباشند

GENERAL TOLERANCE ISO 2768 medium		SURFACE TEXTURE	
DESIGN	NAME-SIGN.	DATE	
CHECK	NAME-SIGN.	DATE	
APPROVE	NAME-SIGN.	DATE	
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER		SCALE	
COMMENTS:		Subject: مهره جوسی	
Rev:01: اصلاح و نهیبات		Customer: Iran Transfo Substations Development Co.	
REV.	DATE	DESIGN	DRAWN
01	97/11/23	A. Nourouzi	Signature
Project Name		Drawing No: Gen-9003-01	
Project Name		Type: 1/1	