

Date:

Ref:

۲۲-۰۴۱۱۹۷

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۴.۰۶.۲۶

سیکندری برای تایید

موضوع: انواع پیچ، مهره و واشر با شرایط مندرج در مدارک مناقصه

شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو در نظر دارد اقلام درخواستی را به شرح جدول پیوست مطابق زمانبندی های اعلام شده از طریق مناقصه به پیشنهاد دهنده با بهترین شرایط واگذار نماید، شرایط شرکت در مناقصه به شرح زیر می باشد:

۱. ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
۲. به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین باشد برنده اعلام خواهد شد.
۴. هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت کارکرد کسر گردیده و به نام برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد.
۵. در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از معامله امتناع ورزد سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
۶. سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد نزد شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشائی پاکتها آزاد خواهد شد.
۷. هیچ پیشنهاد دهنده حق تماس با خریدار از زمان بازگشائی پاکتها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
۸. هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشائی پاکتها تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
۹. پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته و تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه به واحد خرید شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو تحویل گردد.
۱۰. بهای هر محموله دریافتی ۴۰ روز پس از تأیید آن به فروشنده پرداخت خواهد شد.
۱۱. محل تحویل کالا درب کارخانه زنجان (توسعه پست‌های ایران ترانسفو) بوده و کلیه هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده فروشنده می باشد که بایستی در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.
۱۲. در صورت تشخیص توسعه پست‌های ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله، قبل از حمل انجام خواهد شد.
۱۳. این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
۱۴. این شرکت حق واگذاری کل آئتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
۱۵. شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست مختار است. (تا سقف ۲۵٪)
۱۶. شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۷. بازگشائی پاکات بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
۱۸. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
۱۹. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

موارد فوق رؤیت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت

اقدام کننده: عبدلی / داخلی ۱۳۵

The OEM Partner of SIEMENS Company & The Exclusive Distributor of ORMAZABAL Company

SIEMENS

South Dey St., No. 1 Industrial Zone,
Zanjan / Iran

P.O. Box: 45331-44637

Tel: +98 24 32223001-2

Fax: +98 24 32223017

MTIC
INTERCET

DIN EN ISO 9001:2015-

14001:2015-45001:2018

Certificate Nr. 21-Q-

1002703-MTIC

Website: www.Itsdco.ir

ORMAZABAL
velatia

زنجان، شهرک صنعتی شماره یک، انتهای بلوار پروفیسور ثبوتی،

خیابان دی جنوبی، کد پستی: ۴۵۳۳۱-۴۴۶۳۷

تلفن: ۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۰۱-۲

فاکس: ۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۱۷

Email: itsdco.sup@gmail.com

Email: itsdco.sup@gmail.com

پاکت الف		برگ اعلام بهاء (الف)				ردیف
شماره اعلام: ۲۲-۰۴۱۹۷						
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶						
کد مدرک: 31-FM-09/00						
مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده		ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا			
				DIN 912-m6*12 A2-70	پیچ آلنی استیل	۱
				DIN 933-m8*20 A2-70	پیچ شش گوش استیل	۲
				DIN933-m12*20 A2-70	پیچ شش گوش استیل	۳
				m6*15 A2-70-DIN912	پیچ آلنی استیل	۴
				DIN 934-m8 A2-70	مهره شش گوش استیل	۵
				- DIN 126 -M12 A2-70	واشر تخت استیل	۶
				DIN 1587-m6 A2-70	مهره تاجدار استیل	۷
				DIN 125-M12 A2-70	واشر فنری استیل	۸
				DIN 1587-M4-A2-70	مهره تاجدار استیل	۹
				DIN933-m16*35	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۱۰
				m5*15	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد	۱۱
				DIN 985-982/m5	مهره کاسه نمدی گالوانیزه زرد (اورینگ دار)	۱۲
				m42	مهره شش گوش گالوانیزه زرد	۱۳
				m12	مهره شش گوش گالوانیزه زرد	۱۴

مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا	ردیف
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*60	۱۵
		مهره کاسه نمدی (اورینگ دار) گالوانیزه m6-DIN 985-982	۱۶
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m6*15-DIN 933	۱۷
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m6*20-DIN 933	۱۸
		واشر فنری گالوانیزه زرد m12-DIN 125/980-980	۱۹
		واشر فنری گالوانیزه زرد m6-DIN 127	۲۰
		پیچ خزینه ای گالوانیزه زرد m6*30 تخت	۲۱
		میخ پرچ آلومینیومی فشنگی 4*18	۲۲
		میخ پرچ فشنگی فولادی 16*5	۲۳
		میخ پرچ فولادی قطر ۶ طول ۱۵ میلیمتر -DIN 7337-ISO 15977	۲۴
		مهره دنباله دار ریتال m8	۲۵
		واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ m16- قطر داخلی ۱۷ قطر بیرونی ۴۰-۳۸ ضخامت ۳ میلیمتر	۲۶
		واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ m5-DIN 9021	۲۷
		واشر فنری گالوانیزه زرد m4	۲۸
		واشر تخت گالوانیزه زرد دور کوچک m12- قطر داخلی 13 قطر بیرونی 24 ضخامت 2/5 میلیمتر -DIN 1441	۲۹
		واشر تخت استیل m4 A2-70	۳۰
		واشر فنری استیل DIN 127-m6 A2-70	۳۱

مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	شرح کالا	ردیف
		واشر فنی استیل A2-70-m8 A2-70-m8 DIN 127	۳۲
		واشر تخت استیل دور بزرگ A2-70-m6 قطر داخلی 6/5 قطر بیرونی 15 ضخامت 1/5 میلیمتر- DIN 9021	۳۳
		واشر تخت استیل A2-70-m8 A2-70-m8 DIN125	۳۴
		مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m6	۳۵
		مهره شش گوش گالوانیزه زرد از تفاع ۲۳ میلی متر DIN 934-m30	۳۶
		مهره شش گوش گالوانیزه زرد m24	۳۷
		پیچ خزینه ای سرمته ای ۴*۴۰	۳۸
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m24*70	۳۹
		پیچ شش گوش استیل A2-70-m6*25 A2-70-m6 DIN 933	۴۰
		مهره شش گوش استیل A2-70-m6 A2-70-m6 DIN 934	۴۱
		مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m8	۴۲
		مهره پرچی سر گرد گالوانیزه زرد m6	۴۳
		پیچ شش گوش استیل A2-70-m8*30 A2-70-m8 DIN 933	۴۴
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*70	۴۵
		پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشر دار گالوانیزه زرد M8*20 DIN 934	۴۶
		پیچ سر استوانه ای با شیار تخت گالوانیزه زرد DIN EN ISO 1207 7985-m4*10 -	۴۷
		پیچ خود رزوه زن گالوانیزه سفید M6*15 (زیمنس) - PE DIN 7500	۴۸
		پیچ اتاقی گالوانیزه زرد m8*25 DIN 603	۴۹
		پیچ آلنی گالوانیزه زرد m12*40	۵۰
		پیچ آلنی گالوانیزه زرد m10*30	۵۱
		پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m12*35	۵۲

ردیف	شرح کالا	ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز	مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده
۵۳	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*80		
۵۴	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m5*10		
۵۵	مهره کشویی گالوانیزه زرد M6		
۵۶	مهره شش گوش گالوانیزه زرد DIN 934-m6		
۵۷	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ-12 قطر داخلی ۱۳ قطر بیرونی ۳۲-۳۸ ضخامت ۳ میلیمتر		
۵۸	واشر فنی استیل m4 A2-70		
۵۹	واشر فنی گالوانیزه زرد m16-DIN 125/7980-m16		
۶۰	واشر تخت گالوانیزه زرد m10 قطر خارجی ۲۰ میلیمتر - ضخامت ۲ میلیمتر		
توضیحات : ۱- پیچ و مهره و واشرهای گالوانیزه، گرید ۸.۸ است. ۲- حتماً باستی بر گه استعلام الف و ب بعد از پر شدن بصورت مهر و امضا شده ارسال گردد. ۳- پیش فاکتورهایی که در سایر فرمت ها ارسال کردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۴- کلیه اقلام پس از نامه سفارش بایستی در بازه نهایتاً ۱۵ روزه تأمین گردند در غیر این صورت به تأمین کننده دیگری سفارش گذاری می شود. ۵- پس از اعلام نتایج مناقصه، تأمین کنندگان حائز شرایط، مکلف می باشند کلیه مسائل زیست محیطی در فرایند تولید، بسته بندی و ارسال محصول را رعایت نموده و اقلام می بایست با بسته بندی مناسب قابل حمل با لیفتراک یا جرثقیل ارسال گردد.			
تنظیم کننده: مهندس عبدلی		سرپرست خرید: امید سهرابی	مدیر بازرگانی: هاله کشاورز افشار
مهر و امضا تأمین کننده			

پاکت ب			برگ استعلام بهاء (ب)					شرح کالا و ابعاد	ردیف
شماره استعلام:	تاریخ:	کد مدرک:							
۲۳-۰۴۱۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	31-FM-09/00	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.			شماره درخواست خرید	واحد	تعداد	
						۱۴۸۷	عدد	۱۵۰۰	۱ پیچ آلنی استیل A2-70 DIN 912-m6*12
						۱۴۸۷	عدد	۳۰۰۰۰	۲ پیچ شش گوش استیل A2-70 DIN 933-m8*20
						۱۴۸۷	عدد	۷۰۰	۳ پیچ شش گوش استیل A2-70 DIN 933-m12*20
						۱۴۸۷	عدد	۲۰۰۰	۴ پیچ آلنی استیل A2-70-DIN912 m6*15
						۱۴۸۷	عدد	۵۰۰۰	۵ مهره شش گوش استیل A2-70 DIN 934-m8
						۱۴۸۷	عدد	۱۰۰۰	۶ واشر تخت استیل A2-70 DIN 126 -M12 -
						۱۴۸۷	عدد	۱۵۰۰۰	۷ مهره تاجدار استیل A2-70 DIN 1587-m6
						۱۴۸۷	عدد	۱۰۰۰	۸ واشر فنری استیل A2-70 DIN 125-M12



شرکت توسعه تجارت بین المللی ایران
(سهامی خاص)

ردیف	شرح کالا و ابعاد	تعداد	واحد	شماره درخواست خرید	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	بهاء واحد (ریال)
۹	مهره تاجدار استیل DIN 1587-M4-A2-70	۱۰۰۰	عدد	۱۴۸۷		
۱۰	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 35*16 DIN933-m16	۲۵۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۱	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 15*5 m5	۲۰۰۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۲	مهره کاسه نمدی گالوانیزه زرد (اورینگ دار) 5/m5 DIN 985-982	۲۱۰۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۳	مهره شش گوش گالوانیزه زرد 42/m4	۵۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۴	مهره شش گوش گالوانیزه زرد 12/m12	۵۰۰۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۵	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 60*12 m12	۲۰۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۶	مهره کاسه نمدی (اورینگ دار) گالوانیزه 6/m6 DIN 985-982	۵۰۰۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۷	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 15*6 DIN 933-m6	۲۰۰۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۸	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 20*6 DIN 933-m6	۷۰۰۰	عدد	۱۶۳۶		
۱۹	واشر فنری گالوانیزه زرد 12-m12 DIN 125/DIN7980	۱۰۰۰۰	عدد	۱۴۷۹		
۲۰	واشر فنری گالوانیزه زرد 6-m6 DIN127	۴۰۰۰۰	عدد	۱۴۷۹		

ردیف	شرح کالا و ابعاد	تعداد	واحد	شماره درخواست خرید	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	بهاء واحد (ریال)
۲۱	پیچ خزینه ای گالوانیزه زرد 30*6 m تخت	۵۰۰	عدد	۱۴۷۹		
۲۲	میخ پرچ آلومینیومی فشنگی ۱۸*۴	۵۰۰	عدد	۱۴۹۹		
۲۳	میخ پرچ فشنگی فولادی ۵*۱۶	۵۰۰	عدد	۱۴۹۹		
۲۴	میخ پرچ فولادی قطر ۶ طول ۱۵ میلیمتر 15977-ISO 7337-DIN	۲۵۰۰۰	عدد	۱۴۹۹		
۲۵	مهروه دنباله دار ریتال m8	۳۰۰۰	عدد	۱۴۴۹		
۲۶	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ m16 قطر داخلی ۱۷ قطر بیرونی ۳۸-۴۰ ضخامت ۳ میلیمتر	۲۵۰۰	عدد	۱۵۷۳		
۲۷	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ m5-DIN9021	۱۱۰۰	عدد	۱۵۷۳		
۲۸	واشر فنری گالوانیزه زرد m4	۱۵۰۰	عدد	۱۵۷۳		
۲۹	واشر تخت گالوانیزه زرد دور کوچک m12 قطر داخلی ۱۳ قطر بیرونی ۲۴ ضخامت ۲.۵ میلیمتر DIN1441 -	۵۰۰۰	عدد	۱۵۷۳		
۳۰	واشر تخت استیل A2-70 m4	۱۰۰۰	عدد	۱۵۷۳		
۳۱	واشر فنری استیل A2-70 m6-DIN 127	۱۰۰۰۰	عدد	۱۵۷۳		

ردیف	شرح کالا و ابعاد	تعداد	واحد	شماره درخواست خرید	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	بهاء واحد (ریال)
۳۲	واشر فنی استیل A2-70 m8 A2-70 DIN 127-m8	۴۰۰۰	عدد	۱۵۷۳		
۳۳	واشر تخت استیل دور بزرگ A2-70 m6 قطر داخلی 6/5 قطر بیرونی 15 ضخامت 1/5 میلیمتر 9021 DIN-	۵۰۰۰۰	عدد	۱۵۷۳		
۳۴	واشر تخت استیل A2-70 m8 A2-70 DIN 125-m8	۶۰۰۰	عدد	۱۵۷۳		
۳۵	مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m6	۱۰۰۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۳۶	مهره شش گوش گالوانیزه زرد ارتفاع ۳ میلی متر DIN 934-m30	۵۰	عدد	۱۵۶۷		
۳۷	مهره شش گوش گالوانیزه زرد m24	۵۰	عدد	۱۵۶۷		
۳۸	پیچ خزینه ای سرمته ای ۴*۴۰	۱۱۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۳۹	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m24*70	۱۰۰۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۴۰	پیچ شش گوش استیل A2-70 m6*25 DIN 933-m6	۱۰۰۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۴۱	مهره شش گوش استیل A2-70 m6 DIN 934-m6	۱۰۰۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۴۲	مهره پرچی سر شش گوش گالوانیزه زرد m8	۲۰۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۴۳	مهره پرچی سر گرد گالوانیزه زرد m6	۴۰۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۴۴	پیچ شش گوش استیل A2-70 m8*30	۲۰۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۴۵	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد m10*70	۲۰۰	عدد	۱۵۶۷		
۴۶	پیچ دنده ای گالوانیزه زرد بوکسی واشر دار گالوانیزه زرد M8*20	۵۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۴۷	پیچ سر استوانه ای با شیار تخت گالوانیزه زرد DIN EN ISO 1207 7985-m4*10-	۵۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۴۸	پیچ خود رزوه زن گالوانیزه سفید M6*15 (زیمنس) - DIN7500 - PE	۳۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۴۹	پیچ اتاقی گالوانیزه زرد DIN603-m8*25	۵۰۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۰	پیچ آلنی گالوانیزه زرد m12*40	۲۵۰	عدد	۱۶۹۰		

ردیف	شرح کالا و ابعاد	تعداد	واحد	شماره درخواست خرید	زمانبندی تامین حتماً اعلام گردد.	بهاء واحد (ریال)
۵۱	پیچ آلنی گالوانیزه زرد 10*30 m	۲۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۲	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 12*35 m	۳۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۳	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 10*80 m	۲۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۴	پیچ شش گوش گالوانیزه زرد 5*10 m	۵۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۵	مهره کشویی گالوانیزه زرد M6	۵۰۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۶	مهره شش گوش گالوانیزه زرد DIN 934-m6	۱۰۰۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۷	واشر تخت گالوانیزه زرد دور بزرگ m12- قطر داخلی ۱۳ قطر بیرونی ۳۲-۳۸ ضخامت ۳ میلیمتر	۱۰۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۸	واشر فنری استیل m4 A2-70	۳۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۵۹	واشر فنری گالوانیزه زرد m16-DIN7980-DIN 125	۵۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
۶۰	واشر تخت گالوانیزه زرد m10 - قطر خارجی ۲۰ میلیمتر - ضخامت ۲ میلیمتر	۵۰۰۰۰	عدد	۱۶۹۰		
مدیر بازرگانی						
کارشناس خرید		سرپرست خرید	نام و نام خانوادگی: هاله کشاورز افشار			
نام و نام خانوادگی: مرتضی عبدلی		نام و نام خانوادگی: امید سهرابی	امضاء و تاریخ			
امضاء و تاریخ		امضاء و تاریخ	نام و نام خانوادگی: مدیر/مسئول فروش تأمین کننده:			
اینجانب آقای / خانم مدیر فروش/مدیر عامل، شرکت / مؤسسه اعلام می دارم که با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچگونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری را ندارم.		نام و نام خانوادگی: مهر و امضاء				