



شرکت ایران ترانسفو

برگ اعلام فنی (فرم الف)

شماره پرونده: GPHM1404-2015

شماره اعلام/مناقصه: ۱۴۰۴/۱۷۳-۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۱	۹۳۵۵۶۱	طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی هود آشپزخانه صنعتی	مطابق مشخصات مندرج در اسناد پیوستی	
توضیحات:				
مهر و امضاء مدیر/مسئول تامین کننده نام و نام خانوادگی: تاریخ و امضا: نام و نام خانوادگی: تاریخ و امضا: نام و نام خانوادگی: تاریخ و امضا:				
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ می باشد.				

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۴/۱۷۳-۲
شماره پرونده: GPHM1404-2015
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

برگ استعلام بهاء (فرم ب)

شرکت ایران ترانسفو

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	زمانبندی نیاز مقدار
۱	۹۳۵۵۶۱	طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی هود آشپزخانه صنعتی	۱	SRI			

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/فروشگاه قید گردد.
توضیحات:

نام و نام خانوادگی: سیروان رشیدی امضا و تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴	تنظیم: نام و نام خانوادگی: حمید حاجی میری امضا و تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
--	--

اینجانب آقا/خانم مدیر/مسئول، شرکت/فروشگاه اعلام می دارم که در تاریخ با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.

مهر و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ می باشد.



۱- فیش واریزی با درج نام متقاضی شرکت در مناقصه (شماره حساب و نام واریز کننده بایستی با شماره حساب و نام شرکت کننده در مناقصه یکسان باشد) و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه و قابل تمدید به مبلغ ۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۱۰۱۰۴ (شبا ۱۰۱۰۱۰۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۴۳) بانک رفاه کارگران - شعبه ایران ترانسفو زنجان یا نامه ی مسدودی از محل مطالبات. (ضمانت نامه بانکی منبایست از بانکهای معتبر با درج نام اشخاص حقیقی / حقوقی ، کد/شناسه ملی ، کد پستی و ... باشد) همچنین درج مشخصات شرکت ایران ترانسفو به عنوان ذینفع به شرح زیر در ضمانت نامه ها ضروری میباشد و در صورت عدم درج مشخصات شرکت ایران ترانسفو به اسناد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد. (۱- شناسه ملی شرکت ایران ترانسفو ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵، ۲- کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۸۹۸۳۴۴، ۳- شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و ۴- کد پستی ۴۵۱۶۱۱۷۷۶۸)

۲- گواهی ارزش افزوده در صورت ثبت در نظام ارزش افزوده

۳- برگ تایید شده شرایط شرکت در مناقصه

۴- فرم‌های (الف) و (ج)، مهر و امضاء شده توسط تامین کننده

۵- یاکت (الف) حاوی مدارك مذکور در بندهای ۱ الی ۴

۶- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی

۷- ارائه ی سوابق کاری مرتبط و مجوز نمایندگی فروش یا جواز کسب یا گواهی فعالیت صنعتی

۸- آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت درج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران


۹- ارائه قیمت باید در برگ اعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو (فرم ب) که حاوی نوع، مقدار و زمان بندی نیاز می باشد، انجام پذیرد.

۱۰- پاکت‌های (الف) و (ب) باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط

یست یشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شود که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان-کلیومتر ۴ جاده تهر ان-کارخانجات ابن ان ترانسفو-واحد حر است تلفن: ۰۲۴-۳۳۷۹۰۶۰۲ داخلی ۲۳۷۵

۳۹.۳-۳ : ۱۵



شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۱۷۳-۱

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کنندگان در مناقصه)

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هرگونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه برعهده شرکت کننده مناقصه بوده و شرکت ابران ترانسفو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

شناسه / کد ملی:	نام شرکت / فروشگاه:
شماره ثبت:	کد اقتصادی:
شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):	شماره تماس (با ذکر پیش شماره):
آدرس ایمیل:	آدرس سایت اینترنتی:
	آدرس دقیق پستی:
نام مسئول پیگیری مناقصه:	کد پستی:
نام بانک:	شماره حساب:
نام صاحب حساب:	شماره شبانه: IR

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب مدیر / مسئول / نماینده تام‌الاختیار شرکت / فروشگاه می باشد.

مهر و امضا فروشگاه / شرکت

کد: ۳۹۶۱-۰



شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۱۴۰۴/۱۷۳

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
- ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
- ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت به عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
- ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
- ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
- ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
- ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
- ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
- ۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.
- ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
- ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.
- ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
- ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آئیم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
- ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).
- ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
- ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- ۱۸- بازگشایی پاکات بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
- ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
- ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
- ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.

موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت

پیوست دستور خرید طراحی ، ساخت ، اجرا ، نصب و راه اندازی هود آشپزخانه صنعتی

طراحی ساخت اجرا نصب و راه اندازی هود آشپزخانه صنعتی بر اساس استاندارد ملی و طبق مبحث 14 مقررات ملی و همچنین استاندارد AHRAE انجام خواهد شد .

موارد پیشنهادی :

-هود مرکزی اسکلت با پروفیل Stainless steel Gard1 Taiwan به ابعاد 30*30mm و 20*20mm

-ساخته شده از ورق Stainless steel 304 Gard1 Taiwan 0.8mm خش دار

-دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی با ضخامت 1.25mm متحرک برای چربی زدایی و 100 % قابل شستشو.

-دارای چراغ های تونلی پلی کربنات ضد اسید و چربی با مقاومت حرارتی بالا.


گارانتی : 24 ماه از زمان راه اندازی

خدمات پس از فروش : 10 سال از زمان راه اندازی


رعایت کلیه موارد ذیل توسط پیمانکاران الزامی می باشد .

1. سایت ویزیت الزامی می باشد .
2. طراحی و اجرا بر اساس استاندارد ملی ایران و طبق مبحث 14 مقررات ملی و همچنین استاندارد AHRAE بوده و می بایست با تائید واحد فنی کارخانه ایران ترانسفو انجام گردد .
3. ارائه کلیه نقشه های اجرایی و دفترچه های محاسباتی.
4. انجام کلیه تست های مورد نیاز بر اساس استاندارد های ملی و طبق مبحث 14 مقررات ملی و همچنین استاندارد AHRAE .
5. کلیه عملیات ساخت و اجرا و موارد مورد نیاز آن به عهده پیمانکار می باشد .
6. تامین کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز بر اساس با کیفیت ترین اجناس موجود در بازار به عهده پیمانکار می باشد .
7. تهیه کلیه تجهیزات اعم از کلیه ماشین آلات بالابر ، جرثقیل، دستگاه های جوشی و برش ، نردبان و... به عهده پیمانکار می باشد .
8. انجام هماهنگی های لازم در کلیه امور مربوط به پروژه با واحد تاسیسات الزامی می باشد .
9. مدت زمان انجام کار پس از اخذ تائیدیه طراحی ، حداکثر 25 روز کاری می باشد .
10. رعایت موارد زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی مطابق مقررات قسمت HSE کارخانجات
11. تهیه غذا ، ایاب ذهاب ، لباس کار ، کفش ایمنی و ... پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد .

کنترل موجودی و سفارشات
انبار ها و خدمات انبار ها


(۱)		هود مرکزی استیل	- هود مرکزی اسکلت با پروفیل Stainless steel Gard1 Taiwan به ابعاد 30*30mm و 20*20mm - ساخته شده از ورق Stainless steel 304 Gard1 Taiwan 0.8mm خش دار - دارای فیلتر ۴ لایه آلومینیومی با ضخامت 1.25mm متحرک برای چربی زدایی و ۱۰۰٪ قابل شستشو. - دارای چراغ های تونلی پلی کربنات ضد اسید و چربی با مقاومت حرارتی بالا.
(۲)		هود دیواری	- هود دیواری اسکلت با پروفیل Stainless steel Gard1 Taiwan به ابعاد 30*30mm و 20*20mm - ساخته شده از ورق Stainless steel 304 Gard1 Taiwan 0.8mm خش دار - دارای فیلتر ۴ لایه آلومینیومی با ضخامت 1.25mm متحرک برای چربی زدایی و ۱۰۰٪ قابل شستشو. - دارای چراغ های تونلی پلی کربنات ضد اسید و چربی با مقاومت حرارتی بالا.

کنترل هوای چربی و فشارها
انبارها و خدمات انبارها



		Client ..	
	Designed by		
	Drawn by		
	Approved by	Dwg Description	
	Project title		
		scale	Dwg.No
۱۳۰۲/۲/۸	Date		

کنترل موجودی و سفارشات
انبارها و خدمات انبارها




جدول جانمایی ساپورت هود

ساپورت هود از قوطی ۴×۴
 ارتفاع ساپورت هود ۲۰ سانتیمتر
 خطوط بنفش رنگ نمایانگر پروفیل های قوطی می باشد که به صورت
 افقی ساپورت های آویز از سقف را به یکدیگر وصل می نمایند.
 نقاط آبی مشخص شده نمایانگر آویزهایی است که از سقف
 به سمت پایین آورده می شود.

		Client	Dwg. Description	
	Designed by			
	Drawn by	scale	Dwg.No	
	Approved by			
	Project title	Date		
۱۳۹۸/۰۶/۰۸				

کنترل موجودی و سفارشات
 انبار ها و خدمات انبار ها



هود دیواری

ارتفاع سرگیرهود از کف ۱۹۰ سانتیمتر
ارتفاع استراکچر هود از ۴۰ تا ۵۰ قابل اجراست.
اندازه کانال هود ها پس از محاسبه سانتریفیوز و طول کانال ها بایستی محاسبه شود

