

شرایط شرکت در مناقصه :

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه .
- ۲- به پیشنهادات مبهم ، بدون امضاء ، دریافت شده پس از موعد مقرر ، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
- ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات ، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پایین تری باشد برنده اعلام خواهد شد .
- ۴- هرگونه مالیات ، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد ، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد .
- ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد سپرده وی ضبط و با نفر دوم ، معامله صورت می پذیرد و در صورتیکه برنده دوم نیز از معامله امتناع ورزد سپرده وی نیز ضبط خواهد شد .
- ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفراست اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد نزد شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفراست غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکت ها آزاد خواهد شد .
- ۷- هیچ پیشنهاد دهنده حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد را ندارد .
- ۸- هرگونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکت ها تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد .
- ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته و تا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ به واحد خرید شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو تحویل گردد .
- ۱۰- بهای خدمات ارائه شده ، ۱۵ روز پس از تأیید آن به پیمانکار پرداخت خواهد شد .
- ۱۱- شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست مختار است .
- ۱۲- شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است .
- ۱۳- بازگشایی پاکات به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد .
- ۱۴- هزینه چاپ آگهی بعهد برنده مناقصه می باشد .

موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه میباشد .

نام و نام خانوادگی ، امضاء و مهر شرکت

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه

- ۱- فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۲۸۲۵۶۷۸۰۰۵ بانک ملی شعبه خرمشهر زنجان بنام شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو و یا چک صیادی در وجه شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو بدون تاریخ و ذکر هر عنوانی در متن چک .
- ۲- در صورت ارائه چک صیادی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ، الصاق تصویر ثبت چک صیادی به اصل چک ضروری می باشد .
- ۳- شناسه ملی شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو : ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵
- ۴- ارائه سوابق کاری .
- ۵- ارائه رضایت نامه از کارفرمایان سابق .
- ۶- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و برگ تایید شده شرایط شرکت در مناقصه .
- ۷- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی .
- ۸- ارائه قیمت میبایستی در برگ اعلام بهاء شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انجام پذیرد .
- ۹- پاکت الف و ب باید به صورت دربسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ از طریق آدرس زیر دریافت گردد .

آدرس : زنجان - شهرک صنعتی شماره یک (اشراق) - نبش خیابان مرداد - شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو (واحد بازرگانی / خرید) - ۰۲۴-۳۲۲۲۳۸۰

<div> <div>پاکت الف</div> <div>شماره استعلام / مناقصه : ۱۴۰۴-۱۱</div> <div>تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱</div> </div>		<div>  <div>شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو</div> </div>		<div> <div>برگ مناقصه</div> </div>	
ردیف		شرح کالا		تعداد	
۱		جرثقیل سقفی 32 ton		یک دستگاه	
<div> <div>مشخصات فنی قابل تامین از جانب تامین کننده</div> </div>					
<p>توضیحات :</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- مشخصات فنی جرثقیل درخواستی به پیوست می باشد . ۲- جرثقیل درخواستی دارای نصب و راه اندازی نیز می باشند . ۳- پل های جرثقیل موجود بوده و در بازدید از محل قابل رؤیت می باشد . ۴- بازدید از محل نصب جرثقیل ها الزامی می باشد . ۵- محل تحویل و نصب و راه اندازی جرثقیل کیلومتر ۴ جاده زنجان به تهران ، شرکت ایران ترانسفو می باشد . ۶- جهت هماهنگی برای بازدید و سوالات فنی ، آقای مهندس قره داغی (تلفن همراه ۰۹۱۹۳۴۸۹۴۴۱ - تلفن ثابت ۵۱-۳۲۲۲۱۳۵۰ -۰۲۴ داخلی ۲۲۲۳) معرفی می گردد . ۷- پیش نویس قرارداد به پیوست می باشد . ۸- زمان بازدید از محل نصب جرثقیل ها روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۶ می باشد . ۹- کلیه کسورات قانونی بعهده فروشنده می باشد . ۱۰- هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد . <p>(کلیه مدارک پس از مطالعه دقیق بایستی مهر و امضاء گردند)</p>					
<div> <div>تأمین</div> <div>نام و نام خانوادگی:</div> <div>امضاء و تاریخ:</div> </div>		<div> <div>تأمین</div> <div>نام و نام خانوادگی:</div> <div>امضاء و تاریخ:</div> </div>		<div> <div>تأمین</div> <div>نام و نام خانوادگی:</div> <div>امضاء و تاریخ:</div> </div>	
<div> <div>مهر و امضا مدیر / مسئول تامین کننده</div> </div>		<div> <div>تأمین</div> <div>نام و نام خانوادگی:</div> <div>امضاء و تاریخ:</div> </div>		<div> <div>مهرت اعتبار مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ می باشد.</div> </div>	

پاکت ب		برگ مناقصه				
شماره اعلام / مناقصه : ۱۱-۱۴۰۴					شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو	
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱						
قیمت کل (ریال)		قیمت واحد (ریال)	زمان تحویل	تعداد	شرح کالا	ردیف
				یکدستگاه	جرثقیل سقفی 32 ton	۱
توضیحات : مطابق توضیحات مندرج در پاکت الف						
مهلت اعتبار مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ می باشد.			تایید		تنظیم	
			نام و نام خانوادگی: امضاء و تاریخ:		نام و نام خانوادگی: امضاء و تاریخ:	
نام و نام خانوادگی مدیر/مسئول فروش تأمین کننده: مهر و امضاء: تاریخ:			اینجانب آقای/خانم.....مدیر فروش/مدیرعامل، شرکت/موسسه.....اعلام می دارم که با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری را ندارم.			

C:(شماره بر روی نقشه:111/20/07)

یک دستگاه جرثقیل 32 تن طبق مشخصات فنی ارائه شده به همراه ریل زیر چرخ و با خط انتقال نیرو مورد نیاز در طول سالن با یک عدد کلید اطمینان و لوازم مربوطه مجهز به سیستم ضد تصادم.

- جرثقیل دو پل سقفی مطابق مشخصات DIN 150 18
- گروه کاری سازه H2 B3 استاندارد آلمان
- ظرفیت: 32 تن دهانه: 24 متر ارتفاع بالابر: 18 متر
- طول سالن 84 متر
- طبق مشخصات FEM و گروه کاری: 2M

مشخصات محرکه ها 1*32 Ton	سرعت (m/min)	کار متناوب (/.)	نحوه کنترل حرکت
بالابر	0.3-3.3	50	کنترل سرعت اینورتری
حرکت کالسکه	5.0-25	60	
حرکت پل	40-10	40	کنترل سرعت اینورتری

- ولتاژ تغذیه: سه فاز 380 v با فرکانس 50 Hz
- ولتاژ فرمان: 220 v توسط ترانسفورماتور جداساز (جهت ایمنی)
- فرمان: از زمین به وسیله یک عدد کلید شش دگمه متحرک روی پل انجام خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در طراحی و محاسبه مربوط به ریل و خط انتقال نیرو، مورد ذیل نیز مورد توجه قرار گیرد:
در ادامه کار نصب و در طرح توسعه آتی فعالیت سالن تعمیری یک جرثقیل دیگر با مشخصات فنی ذکر شده نیز نصب خواهد گردید

G:(شماره بر روی نقشه:111/20/06)

یک دستگاه جرثقیل 10 تن طبق مشخصات فنی ارائه شده مجهز به سیستم ضد تصادم .

- جرثقیل دو پل سقفی مطابق مشخصات DIN 150 18
- گروه کاری سازه H2 B3 استاندارد آلمان
- ظرفیت: 10 تن دهانه: 24 متر ارتفاع بالابر: 20 متر
- طول سالن 84 متر
- طبق مشخصات FEM و گروه کاری: 2M

مشخصات محرکه ها 1*10 Ton	سرعت (m/min)	کار متناوب (/.)	نحوه کنترل حرکت
بالابر	0.5-9.0	60	کنترل سرعت اینورتری
حرکت کالسکه	5.0-30	60	
حرکت پل	40-10	40	کنترل سرعت اینورتری

- ولتاژ تغذیه: سه فاز 380 v با فرکانس 50 Hz
- ولتاژ فرمان: 220 v توسط ترانسفورماتور جداساز (جهت ایمنی)
- فرمان: از زمین به وسیله یک عدد کلید شش دگمه متحرک روی پل انجام خواهد گرفت.