

فرم چک لیست و اعلام مشخصات فنی باتری لیفتراک

لطفاً کلیه موارد توسط شرکت پیشنهاددهنده تکمیل و در صورت وجود، کاتالوگ/دیتاشیت فنی پیوست گردد.

نام سازنده باتری	نام شرکت پیشنهاددهنده
کشور سازنده	برند / مدل پیشنهادی
تاریخ	شماره پیشنهاد

ردیف	پارامتر فنی	مشخصات مورد درخواست / مینا	واحد	مشخصات اعلامی تأمین کننده	مطابقت / توضیحات
مشخصات اصلی باتری					
۱	نوع باتری	اسیدی	-	-	
۳	استاندارد سلول	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۴	ولتاژ نامی کل	۸۰	V	-	
۶	ظرفیت نامی	۵۶۰AH	با ذکر (Ah C ₅ /C ₂₀)	-	
۸	تکنولوژی / نوع الکترولیت	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۹	دانسیته اولیه الکترولیت	-	-	-	

ابعاد، وزن و آرایش

۱۱	ابعاد کلی باتری / جعبه (L×W×H)	۱۰۲۰*۷۶۰*۷۱۰	mm	-	
۱۴	وزن کامل باتری	مطابق پیشنهاد سازنده	kg	-	
۱۵	جنس و ضخامت جعبه باتری	با پوشش ضد اسید-ST۳۷	-	-	

اتصالات و تجهیزات جانبی

۱۷	نوع اتصال	ترجیحا کابلی	-	-	
۲۲	درپوش / سیستم تهویه	فلوتر دار	-	-	

استاندارد، کیفیت و ضمانت

۳۲	استاندارد ساخت و آزمون	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۳۳	گواهی / دیتاشیت فنی	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۳۴	کشور و محل ساخت	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۳۵	تاریخ تولید	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۳۶	مدت و شرایط گارانتی	حداقل دو سال	-	-	
۳۷	خدمات پس فروش و گارانتی	حداقل سه سال	-	-	
۳۸	اقلام همراه	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	

توضیحات: شماره نقشه B۰۱ - ابعاد کلی باتری دقیقاً میبایست طبق نقشه فوق باشد. برش ورق هسته-۰۵G۰۰۸۱۱

عمل اعتبار لیفتراک

۱- ارتفاع ۱۱.۸ متر - ۱۲.۸۰


۲- ارتفاع ۱۱.۸ متر - ۱۲.۸۰

۳- ارتفاع ۱۱.۸ متر - ۱۲.۸۰

۴- ارتفاع ۱۱.۸ متر - ۱۲.۸۰

۵- ارتفاع ۱۱.۸ متر - ۱۲.۸۰

۶- ارتفاع ۱۱.۸ متر - ۱۲.۸۰



۱۳۵۱
۲۳-۲۵-۳۳-
۱۴۱

۱۳۵۱
۲۳-۲۵-۳۳-
۱۴۱

ارتفاع

در نقطه برقیته شده است

(ابعاد بیرونی در نقطه برقیته شده است)

ابعاد لیفتراک در نقطه برقیته شده است

لیفتراک در نقطه برقیته شده است

CEM 30 S

80V - 560 Ah

ارتفاع

71x102x76(+2)

ابعاد بیرونی (داخله کمره)

اس

کنترل موجودی و سفارشات
انبارها و خدمات انبارها

Exad
LF 70

انظر
 قد نظرت
 (ابن دبير في)

البيان مختصر في علم البرزخيات
لنيفة ابن عبد الله بن محمد

CEM 30 S
20V - 560 Ah

71 x 102 x 76 (+2)

کنترل موجودی و سفارشات
انبار ها و خدمات انبار ها

