

فرم چک لیست و اعلام مشخصات فنی باتری لیفترک

لطفاً کلیه موارد توسط شرکت پیشنهاددهنده تکمیل و در صورت وجود، کاتالوگ/دیتاشیت فنی پیوست گردد.

نام سازنده باتری	نام شرکت پیشنهاددهنده
کشور سازنده	برند / مدل پیشنهادی
تاریخ	شماره پیشنهاد

ردیف	پارامتر فنی	مشخصات مورد درخواست / مبنا	واحد	مشخصات اعلامی تأمین کننده	مطابقت / توضیحات
مشخصات اصلی باتری					
۱	نوع باتری	اسیدی	-	-	
۳	استاندارد سلول	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۹	ولتاژ نامی کل	۸۰	V	-	
۶	ظرفیت نامی	۵۶۰AH	با ذکر (C ₂₀) Ah	-	
۹	تکنولوژی / نوع الکترولیت	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۹	دانسیته اولیه الکترولیت	-	-	-	
ابعاد، وزن و آرایش					
۲۲	ابعاد کلی باتری / جعبه (L×W×H)	۱۰۲۰×۷۶۰×۷۱۰	mm	-	
۲۲	وزن کامل باتری	مطابق پیشنهاد سازنده	kg	-	
۱۵	جنس و ضخامت جعبه باتری	با پوشش ضد اسید-STrY	-	-	
اتصالات و تجهیزات جانبی					
۱۷	نوع اتصال	ترجیحاً کابلی	-	-	
۲۲	درپوش / سیستم تهویه	فلوتر دار	-	-	
استاندارد، کیفیت و ضمانت					
۳۲	استاندارد ساخت و آزمون	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۳۳	گواهی / دیتاشیت فنی	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۳۴	کشور و محل ساخت	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۳۵	تاریخ تولید	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
۳۶	مدت و شرایط گارانتی	حداقل دو سال	-	-	
۳۷	خدمات پس فروش و گارانتی	حداقل سه سال	-	-	
۳۸	اقلام همراه	مطابق پیشنهاد سازنده	-	-	
توضیحات: شماره نقشه B۰۱ - ابعاد کلی باتری دقیقاً میبایست طبق نقشه فوق باشد. برش ورق هسته-۰۵G۰۰۸۱۱					

عمل استقرار لایحه

1- $EF_{97} = 11A - 11A = 0$


2- $EF_{98} = 11A - 11A = 0$

3- $EF_{99} = 11A - 11A = 0$

4- $EF_{100} = 11A - 11A = 0$

5- $EF_{101} = 11A - 11A = 0$

6- $EF_{102} = 11A - 11A = 0$



1301
33-24-33-
1301

1301
33-24-33-
1301

استقرار

در نظر گرفته شده است

(ابعاد بر مبنای در نظر گرفته شده)

ابعاد مشخص شده بر مبنای

لیفتمان به همان مدل

CEM 30 S

20V - 560 Ah


ارتفاع 76
71x102x76(+2)

ابعاد بر مبنای داده شده

کنترل موجودی و سفارشات
انبارها و خدمات انبارها

عمل استقرار اینترناک

- 1- ارتفاع 11A - 10.5m - 34.8m
- 2- ارتفاع 11B - 10.5m - 34.8m
- 3- ارتفاع 11C - 11A - 10.5m - 34.8m
- 4- ارتفاع 11D - 11A - 10.5m - 34.8m
- 5- ارتفاع 11E - 11A - 10.5m - 34.8m
- 6- ارتفاع 11F - 11A - 10.5m - 34.8m



1301
13-25-33
161

1301
13-25-33
161

ارتفاع
در نظر گرفته شده
(ابعاد به بر دانی در نظر گرفته شده)

ابعاد مختار و قطر بر بر دانی
لیفتراک به عنوان مدل

CEM 30 S

80.5 - 560 Ah


ارتفاع مدل
71x102x76(+2)

ابعاد به بر دانی داده شده
cm

کنترل موجودی و سفارشات
انبارها و خدمات انبارها

عمل استوار لیفتراک

- ۱- ستون ۱۱۸ - ۱۲۲
- ۲- ستون ۱۱۸ - ۱۲۲
- ۳- ستون ۱۱۸ - ۱۲۲
- ۴- ستون ۱۱۸ - ۱۲۲
- ۵- ستون ۱۱۸ - ۱۲۲
- ۶- ستون ۱۱۸ - ۱۲۲



1301
23-25-25-25

ارتفاع
در نظر گرفته شده
(ارتفاع معبر در این در نظر گرفته شده)

استوار عمود بر سطح
لیفتراک بر سطح

CEM 30.5

805-560 Ah

ارتفاع طول در
71x102x76(+2)

ارتفاع در این در نظر گرفته شده

تعمیرات و نگهداری
انبارها و ساختمانها